

2009



CANVIK Coil Spring Compressors

CANVIK Federspanner
 CANVIK Fjederspændere
 Compresseurs de ressort CANVIK
 CANVIK Compresores de muelles helicoidales
 Системы для стяжки автомобильных пружин CANVIK



4

CANVIK Disc Brake Lathes for Cars and Trucks

CANVIK Bremsscheiben-Abdrehmaschinen für PKW und LKW
 CANVIK Bremseskiveafdrejere til biler og lastbiler
 Rectifieuses de disques de freins CANVIK pour voitures et camions
 CANVIK Tornos para frenos de discos de coches y camiones
 Станки для проточки тормозных дисков CANVIK для легковых и грузовых машин



10

CVJ Puller for CV Joint Removal

Gelenkwellen Trennwerkzeug
 Drivledsafrækker
 Extracteur de joints de cardan
 Extractor de junta homocinética
 Съемник карданных шарниров



13

CARGOWATCH Weighing Systems for Commercial Vehicles

CARGOWATCH Wiegesysteme für LKW
 CARGOWATCH vejeystemer til lastbiler
 Système de pesée CARGOWATCH pour véhicules commerciaux
 CARGOWATCH Sistemas de pesaje para camiones
 Системы для взвешивания грузовых машин CARGOWATCH



14

Wheel Handling Tools for Cars and Trucks

Spezialwerkzeug für PKW und LKW-Räder
 Specialværktøj til hjulhåndtering
 Outils de manutention de roues voitures et camions
 Herramientas para el manejo de ruedas de coches y camiones
 Устройства для работы с колесами легковых и грузовых машин



16

SCANGRIP Locking pliers

SCANGRIP Gripzangen
 SCANGRIP tænger
 Pincas autobloquantes SCANGRIP
 SCANGRIP Pinzas de presión
 Клещи-зажимы SCANGRIP



17

MAGNEFIX Protective Vice Jaws

MAGNEFIX Schutzbacken
 MAGNEFIX beskyttelsesbakker
 Mâchoires de protection d'étau MAGNEFIX
 MAGNEFIX Mordazas de protección
 Защитные губки для тисков MAGNEFIX



22

MAGNESTRIP Protective Vice Jaws

MAGNESTRIP Schutzbacken
 MAGNESTRIP beskyttelsesbakker
 Mâchoires de protection d'étau MAGNESTRIP
 MAGNESTRIP Mordazas de protección
 Защитные губки для тисков MAGNESTRIP



24

STAR LED Work Light

STAR LED Akku-Handlampe
STAR Arbejdsbelysning
Gamme de lampes STAR
STAR Iluminación de trabajo
Рабочие лампы STAR



26

Measuring Tools

Messgeräte
Måleværktøj
Outils de mesure
Herramientas de medición
Измерительные инструменты



27

ULTRASONIC Systems for Leak Detection

ULTRASONIC Leckdetektoren für Leckortung
ULTRASONIC detektionssæt til lækagesøgning
Système de détection de fuites ULTRASONIC
ULTRASONIC Sistemas para detección de fugas
Системы для обнаружения утечек ULTRASONIC



30

Promotion and Display Solutions

Produktvorführung und Ausstellungslösungen
Produktpræsentation og udstillingsløsninger
Solutions de promotion et de présentation
Promoción y Expositores
Демонстрационные дисплеи и стенды



33

General Terms and Conditions

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Salgs- og leveringsbetingelser
Conditions de ventes et de livraisons
Condiciones de venta y entrega
Условия продажи и поставки

35

All prices are recommended retail prices, ex works, VAT exclusive effective from January 1st 2009. Prices are subject to change without notice. Nor is responsibility assumed for printing errors. For details, please refer to our General Terms and Conditions on page 35.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen gültig ab 1. Januar 2009 und verstehen sich ab Werk abzgl. MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bezüglich der Einzelheiten hinsichtlich Zahlung und Lieferung verweisen wir auf unsere AGB auf Seite 35.

Alle priser er vejledende salgspriser ekskl. moms og ab fabrik og er gældende fra 1. januar 2009. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Vi henviser til vores generelle salgs- og leveringsbetingelser på side 35.

Tous les prix sont des prix de détails recommandés, hors transport, hors taxes, valables à partir du 1er janvier 2009. Les prix peuvent être modifiés sans avis préalable. Sauf erreurs d'impression. Consulter nos conditions générales page 35 pour les détails.

Todos los precios son precios recomendados de venta al público, ex works, sin IVA, con efecto a partir del 1 de enero de 2009. Los precios están sujetos a cambios sin previa notificación. No se asume responsabilidad de errores de impresión. Para más detalles, véanse nuestros Términos y Condiciones Generales en la página 35.

Все цены являются рекомендованными розничными ценами без доставки, без НДС, действительны с 1 января 2009 г.. Цены могут быть изменены без предупреждения. Компания не несет ответственности за опечатки. За дополнительной информацией см. раздел Общие условия на стр.



SAFETY CONCEPT



- Max load 2500 kg
- Handles 90% of all cars
- Includes one pair of multipurpose jaws (Ø 80-200 mm)
- Patented innovative shape of the jaws fitting all sizes and types of springs
- Protective high-tech inserts in jaws improves safety
- Flexible extension system for conical, ball and long springs
- Combine with CANVIK ONE WORKSTATION

CANVIK ONE (10.0001)

Coil spring compressor incl 2 multipurpose jaws covering spring diameters of 80-200 mm with inserts and accessory for clamping in vice


Federspanner einschl. 2 Federhalter für Federdurchmesser 80-200 mm mit Schutzeinlagen und Schutzbacke für Einspannen in Bankschraubstock

Fjederspænder inkl. 2 fjederholdere med indlæg og beskyttelsesbakke til opspænding i skruestik

Compresseur de ressorts incluant 2 mâchoires multi-usage couvrant les ressorts de 80 à 200 mm de diamètre avec des inserts et un accessoire de fixation dans les étaux

Compresor de muelles helicoidales, con 2 mordazas multiusos para muelles con diámetros de 80-200 mm, y con inserciones y accesorios para fijación en tornillo de banco

Система для стяжки автомобильных пружин, включающая два многофункциональных зажима со вкладышами для пружин диаметром 80-200 мм и аксессуарами для сжатия в тисках



PAYBACK TIME*

CANVIK ONE WORKSTATION WALL MOUNTED (10.0003)

Including coil spring compressor

Arbeitsstation wandmontiert einschl. Federspanner

Vægmonteret arbejdsstation med fjederspænder

Station de travail murale incluant le compresseur de ressort

Puesto de trabajo con compresor de muelles helicoidales

Установленная на стене рабочая станция с системой для стяжки автомобильных пружин



CANVIK ONE WORKSTATION WALL MOUNTED (10.0033)

Without coil spring compressor

Arbeitsstation wandmontiert ohne Federspanner

Vægmonteret arbejdsstation uden fjederspænder

Station de travail murale sans compresseur de ressort

Puesto de trabajo sin compresor de muelles helicoidales

Установленная на стене рабочая станция без системы для стяжки автомобильных пружин

item	 817088691268			
10.0001	5708926000016	8,5	670.00	3.735,00
10.0002	5708926000023	59	1,652.00	9.475,00
10.0022	5708926000221	50,5	1,177.10	6.720,00
10.0003	5708926000030	53	1,548.80	8.745,00
10.0033	5708926000337	44,5	996.40	5.869,00



* Payback Calculation: With this tool 19 minutes is saved with each operation of removing the spring from the strut compared with using a traditional tool (two spindles with hooks). Assuming that the tool is used five times a month. Recommended sales price 670 €. One man/hour = 60 €.



CANVIK ONE WORKSTATION (10.0002)

Including coil spring compressor

Arbeitsstation alleinstehend einschl. Federspanner
 Arbejdsstation med fjederspænder
 Station de travail incluant le compresseur de ressort
 Puesto de trabajo con compresor de muelles helicoidales
 Рабочая станция с системой для стяжки автомобильных пружин

CANVIK ONE WORKSTATION (10.0022)

Without coil spring compressor

Arbeitsstation alleinstehend ohne Federspanner
 Arbejdsstation uden fjederspænder
 Station de travail sans compresseur de ressort
 Puesto de trabajo sin compresor de muelles helicoidales
 Рабочая станция без системы для стяжки автомобильных пружин

item	Accessories and Spare Parts for CANVIK ONE	8 708869 268	€	DKK
10.0010	Standard jaw covering spring diameters of 80-200 mm including polyurethane insert Standard Federhalter für Federdurchmesser 80-200 mm einschl. Schutzeinlagen Standard fjederholder til fjedre Ø 80-200 mm inkl. polyurethan indlæg Mâchoire standard pour ressorts 80-200 mm avec insert polyuréthane Mordaza estándar para muelles con diámetros de 80-200 mm, con inserción de poliuretano Стандартный зажим для пружин диаметром 80-200 мм, включая полиуретановые вкладыши	5708926100105	128.40	717,50
10.0001.20	Polyurethane insert for jaw Polyurethaneinlage für Federhalter · Polyurethanindlæg til fjederholder Insert polyuréthane pour mâchoire · Inserción de poliuretano para mordaza Полиуретановый вкладыш для зажима	5708926101201	19.30	87,50
10.0020	Protective accessory for bench vice Schutzbacke für Schraubstock · Beskyttelsesbakke til skruestik Accessoire de protection pour étau d'établi · Accesorios de protección para tornillo de banco Защитные аксессуары для верстачных тисков	5708926100204	26.80	149,00
10.0025	Foot pedal Fusspedal für Arbeitsstation · Fodpedal til arbejdsstation Pédale · Pedal · Ножная педаль	5708926100259	285.00	1.644,00
10.0030	Extension module Verlängerungsmodul · Modulklods Module d'extension · Módulo de extensión · Удлинительный модуль	5708926100303	55.20	308,25
10.0001.R	Complete repair kit Reparatursatz, komplett · Reparationssæt komplet Kit de réparation complet · Equipo de reparación completo · Полный ремонтный набор	5708926001655	105.70	590,75
10.0001.09	Safety pin Sicherheitsstift · Sikkerhedsstift Goupille de sécurité · Clavija de seguridad · Предохранительный штифт	5708926101096	6.30	36,50
10.0011	Body Grundgerät, komplett · Stamme komplet Corps de compresseur complet · Cuerpo completo · Полный корпус	5708926100112	449.80	2.467,00



- Max load 2500 kg
- Handles 95% of all cars with wishbone suspension rear and front
- Includes two pairs of jaws
- Designed for cars with a small hole in the rear spring control arm down to Ø 30 mm
- Unique safety key torque functions as extension unit and improves safety
- For air wrench
- TÜV and GOST-approved



CANVIK CENTER (13.0001)

Coil spring compressor for wishbone/multilink suspension 2500 kg incl. 2 pairs of jaws covering spring diameters of 90-120 mm (angled) and 60-120 mm (flat) and a 100 Nm safety key

Federspanner für Doppelquerlenker/Multilink-Radaufhängungssystemen 2500 kg einsch. 2 Federhaltersätze für Federdurchmesser 90-120 mm (gewinkelte) und 60-120 mm (flache) und 100 Nm Drehmomentstange





Fjederspænder til wishbone/multilink ophæng 2500 kg inkl. 2 sæt fjederholdere Ø 90-120 mm (vinklede) og Ø 60-120 mm (flade) og 100 Nm sikkerhedsmomentstav


Compresseur de ressort 2500 kg pour suspensions multibras incluant 2 paires de mâchoires couvrant les ressorts de 90-120 mm (standard) et 60-120 mm (spéciales Mercedes) et une clé de sécurité 100 Nm

Compresor de muelles helicoidales para suspensión por brazos oscilantes / multienlace 2500 kg, con 2 parejas de mordazas para muelles con diámetros de 90-120 mm (estándar) y 60-120 mm (especial para Mercedes) y una llave de seguridad de 100 Nm

Система для стяжки автомобильных пружин для независимой подвески рычажного типа и многорычажной подвески 2500 кг, включая 2 пары зажимов для пружин диаметром 90-120 мм (стандартных) и 6-120 мм (специальных для Мерседеса) и предохранительный ключ на 100 Нм



item	 8 708869 268			
13.0001	5708926300017	2,5	495.00	3.098,00

item	Jaws and Accessories for CANVIK CENTER	 8 708869 268		
13.0001.15	Small angled jaw covering spring diameters of 90-120 mm Kleiner, gewinkelter Federhalter für Federdurchmesser 90-120 mm Lille vinklet fjederholder til fjedre Ø 90-120 mm · Mâchoire à faible angle pour ressorts de diamètre 90-120 mm Pequeña mordaza de ángulo para muelles con diámetros de 90-120 mm Специальный угловой зажим для пружин диаметром 90-120 мм	5708926301151	62.00	345,25
13.0001.16	Large angled jaw covering spring diameters of 120-160 mm Grosser, gewinkelter Federhalter für Federdurchmesser 120-160 mm Stor vinklet fjederholder til fjedre Ø 120-160 mm · Mâchoire à grand angle pour ressorts de diamètre 120-160 mm Gran mordaza de ángulo para muelles con diámetros de 120-160 mm Большой угловой зажим для пружин диаметром 120-160 мм	5708926301168	67.20	371,00
13.0001.18	Small flat jaw for Mercedes and other car models Ø 60-120 mm Kleiner, flacher Federhalter für Mercedes und andere PKW Ø 60-120 mm Lille flad fjederholder til bl.a. Mercedes-fjedre Ø 60-120 mm Petite mâchoire spéciale pour Mercedes diamètres 60-120 mm Pequeña mordaza especial para muelles Mercedes con diámetros de 60-120 mm Специальный маленький зажим для пружин от Мерседеса диаметром 60-120 мм	5708926301182	67.20	371,00
13.0001.17	Large flat jaw for Mercedes and other car models Ø 120-140 mm Grosser, flacher Federhalter für Mercedes und andere PKW Ø 120-140 mm Stor flad fjederholder til bl.a. Mercedes-fjedre Ø 120-140 mm Grande mâchoire spéciale pour Mercedes diamètres 120-140 mm Gran mordaza especial para muelles Mercedes con diámetros de 120-140 mm Специальный большой зажим для пружин от Мерседеса диаметром 120-140 мм	5708926301175	75.40	412,00
13.0001.05	Torque stick (Safety key) Sicherheits-Drehmomentstange · Sikkerhedsmomentstav Clé de sécurité (limitation de couple) · Llave de torsión (Llave de seguridad) Предохранительный механизм для усиления затяжки (Предохранительный ключ)	5708926301052	62.00	345,25

* Payback Calculation: With this tool approx 1 hour is saved to separate the wishbone suspension. Assuming that the tool is used three times a month. Recommended sales price is € 495. One man/hour = €. 60



- Max load 2250 kg
- Handles 90% of all cars
- Includes two pairs of standard jaws (Ø 80-195 mm)
- Built-in protective accessory for easier and safer clamping in the bench vice
- Large user-friendly adjusting handle for easier and faster manual positioning of the jaws
- TÜV and GOST-approved



CANVIK PLUS (11.0001)

Coil spring compressor 2250 kg incl. 2 pairs of standard jaws covering spring diameters of 80-145 mm and 145-195 mm

Federspanner 2250 kg einschl. 2 Federhaltersätzen für Federdurchmesser 80-145 mm und 145-195 mm





Fjederspænder 2250 kg inkl. 2 sæt standardfjederholdere til fjedre Ø 80-145 mm og Ø 145-195 mm

Compresseur de ressorts 2250 kg incluant deux paires de mâchoires standard couvrant les ressorts de diamètre 80-145 mm et 145-195 mm




Compresor de muelles helicoidales 2250 kg. con 2 parejas de mordazas estándar para muelles con diámetros de 80-145 mm y 145-195 mm

Система для стяжки автомобильных пружин на 2250 кг, вкл. 2 пары стандартных зажимов для пружин с диаметром 80-145 мм и 145-195 мм



item				
11.0001	5708926100013	10,7	460.00	2.895,00



item	Spare Parts for CANVIK PLUS			
11.0001.R	Complete repair kit Reparatursatz, komplett · Reparationssæt komplet Kit de réparation complet · Equipo de reparación completo · Полный ремонтный набор	5708926101652	79.60	349,25
99.2250.14	Safety pin Sicherheitsstift · Sikkerhedsstift Goupille de sécurité · Clavija de seguridad · Предохранительный штифт	5708926250145	4.90	27,50
11.0011	Body Grundgerät, komplett · Stamme komplet Corps de compresseur complet · Cuerpo completo · Полный корпус	5708926100112	361.40	2.008,50



SAFETY CONCEPT

Dismantling of McPherson struts can be a dangerous operation. It involves extreme forces disengaging the spring and very serious accidents might occur if the right tool is not used with all recommended precautions.

CANVIK coil spring compressors are carefully tested and manufactured under very strict quality control. Only the very best materials are used to ensure a robust, strong and efficient construction of the tool.



*Payback Calculation: With this tool 18 minutes is saved with each operation of removing the spring from the strut compared with using a traditional tool (two spindles with hooks). Assuming that the tool is used five times a month. Recommended sales price 460 €. One man/hour = 60 €.



- Max load 1500 kg
- Handles 90% of all cars
- Includes two pairs of standard jaws (Ø 80-195 mm)
- Used by thousands of professional users for decades
- MAX 180 Nm air wrench
- TÜV and GOST-approved



SAFETY CONCEPT

CANVIK BASIC (12.0001)

Coil spring compressor 1500 kg incl. 2 pairs of standard jaws covering spring diameters of 80-145 mm and 145-195 mm

Federspanner 1500 kg einsch. 2 Federhaltersätzen für Federdurchmesser 80-145 mm und 145-195 mm





Fjederspænder 1500 kg inkl. 2 sæt standardfjederholdere til fjedre Ø 80-145 mm og Ø 145-195 mm

Compresseur de ressorts 1500 kg incluant deux paires de mâchoires standard couvrant les ressorts de diamètre 80-145 mm et 145-195 mm




Compresor de muelles helicoidales 1500 kg, con 2 parejas de mordazas estándar para muelles con diámetros de 80-145 mm y 145-195 mm

Система для стяжки автомобильных пружин на 1500 кг, вкл. 2 пары стандартных зажимов для пружин диаметром 80-145 мм и 145-195 мм



item				
12.0001	5708926200010	10,2	355.00	2.050,00



item	Accessories and Spare Parts for CANVIK BASIC			
90.1010	Protective jaw for clamping struts Schutzbacke zum Einspannen des Federbeins · Beskyttelsesbakker til opspænding af fjederben i skruestik Mâchoire de protection pour le serrage d'amortisseurs · Mordaza de protección para fijación de brazos Зажимная губка для фиксирования стойки	5708926910100	39.20	337,50
90.1020	Protective jaw for spring compressors Schutzbacke zum Einspannen des Federspanner · Beskyttelsesbakker til opspænding af fjederspænder i skruestik Mâchoire de protection pour compresseur de ressort · Mordaza de protección para compresores de muelles Защитный зажим для сжатия пружин	5708926910209	39.20	337,50
87.1191.R	Complete repair kit Reparatursatz, komplett · Reparationssæt komplet Kit de réparation complet · Equipo de reparación completo Полный ремонтный набор	5708926191653	53.70	293,75
87.1191.14	Safety pin Sicherheitsstift · Sikkerhedsstift Goupille de sécurité · Clavija de seguridad Предохранительный штифт	5708926191141	4.90	27,50
87.1192	Body Grundgerät, komplett · Stamme komplet Corps de compresseur complet · Cuerpo completo Полный корпус	5708926711929	269.20	1.468,50

* Payback Calculation: With this tool 17 minutes is saved with each operation of removing the spring from the strut compared with using a traditional tool (two spindles with hooks). Assuming that the tool is used five times a month. Recommended sales price 355 €. One man/hour = 60 €.

Standard jaw covering spring diameters of 80-145 mm (90.0010)



Standardfederhalter für Federdurchmesser 80-145 mm
Standardfjederholder til fjedre Ø 80-145 mm
Mâchoire standard pour ressorts de diamètres 80-145 mm
Mordaza estándar para muelles con diámetros de 80-145 mm
Стандартный зажим для пружин диаметром 80-145 мм

Standard jaw covering spring diameters of 145-195 mm (90.0020)



Standardfederhalter für Federdurchmesser 145-195 mm
Standardfjederholder til fjedre Ø 145-195 mm
Mâchoire standard pour ressorts de diamètres 145-195 mm
Mordaza estándar para muelles con diámetros de 145-195 mm
Стандартный зажим для пружин диаметром 145-195 мм

Standard jaw covering spring diameters of 140-170 mm (90.0030)



Standardfederhalter für Federdurchmesser 140-170 mm
Standardfjederholder til fjedre Ø 140-170 mm
Mâchoire standard pour ressorts de diamètres 140-170 mm
Mordaza estándar para muelles con diámetros de 140-170 mm
Стандартный зажим для пружин диаметром 140-170 мм

Standard jaw covering spring diameters of 180-230 mm (90.0040)



Standardfederhalter für Federdurchmesser 180-230 mm
Standardfjederholder til fjedre Ø 180-230 mm
Mâchoire standard pour ressorts de diamètres 180-230 mm
Mordaza estándar para muelles con diámetros de 180-230 mm
Стандартный зажим для пружин диаметром 180-230 мм

Standard jaw covering spring diameters of 80-120 mm (90.0050)



Standardfederhalter für Federdurchmesser 80-120 mm
Standardfjederholder til fjedre Ø 80-120 mm
Mâchoire standard pour ressorts de diamètres 80-120 mm
Mordaza estándar para muelles con diámetros de 80-120 mm
Стандартный зажим для пружин диаметром 80-120 мм

Standard jaw covering conical spring diameters of 80-145 mm (90.0060)



Spezialfederhalter für konische Feder 80-145 mm
Standardfjederholder til koniske fjedre Ø 80-145 mm
Mâchoire standard pour ressorts coniques de diamètres of 80-145 mm
Mordaza estándar para muelles cónicos con diámetros de 80-145 mm
Стандартный зажим для конических пружин диаметром 80-145 мм

Special jaw for BMW E39, E46, Renault Megane II and Toyota Avensis (90.0070)



Spezialfederhalter für BMW E39, E46, Renault Megane II und Toyota Avensis
Specialfjederholder til BMW E39, E46, Renault Megane II og Toyota Avensis
Mâchoire spéciale pour BMW E39, E46, Renault Megane II et Toyota Avensis
Mordaza especial para BMW E39, E46, Renault Megane II y Toyota Avensis
Специальный зажим для БМВ Е39, Е46, Рено Меган II and Тойота венсис

Special jaw for Mercedes C-class (90.0080)



Spezialfederhalter für Mercedes C-Klasse
Specialfjederholder til Mercedes C-serien
Mâchoire spéciale pour Mercedes classe C
Mordaza especial para Mercedes Clase C
Специальный зажим для Мерседесов С-класса

Special jaw for Mercedes E-class and Renault Megane II (90.0090)



Spezialfederhalter für Mercedes E-Klasse und Renault Megane II
Specialfjederholder til Mercedes E-serien og Renault Megane II
Mâchoire spéciale pour Mercedes classe E et Renault Megane II
Mordaza especial para Mercedes Clase E y Renault Megane II
Специальный зажим для Мерседесов Е-класса и Рено Меган II

Special jaw for Peugeot Break and Citroën C15 (pair) (90.0100)



Spezialfederhalter für Peugeot Break und Citroën C15 (paar)
Specialfjederholder til Peugeot Break og Citroën C15 (par)
Mâchoire spéciale pour Peugeot Break et Citroën C15 (pair)
Mordaza especial para Peugeot Break y Citroën C15 (pareja)
Специальный зажим для Пежо Брейк и Ситроен C15 (пара)


Special jaw for Chrysler Voyager, "counter clock" spring (90.0120)




Spezialfederhalter für Chrysler Voyager - linksdrehend
Specialfjederholder til Chrysler Voyager, venstredrejet
Mâchoire spéciale pour Chrysler Voyager, ressort sens anti-horaire
Mordaza especial para Chrysler Voyager, muelle de torsión a la izquierda
Специальный зажим для Крайслер Вояджер, пружина с левой навивкой

Extension Unit for Jaw for Conical Springs (90.0200)

Verlängerungsstück für konische Federn
Forlængerklods for fjederholder til koniske fjedre
Extension pour mâchoires pour ressorts coniques
Unidad de extensión para mordaza para muelles cónicos
Удлинитель для зажима для конических пружин

item	 8 1708869 1268	€	DKK
90.0010	5708926900101	52.80	288,75
90.0020	5708926900200	59.40	323,00
90.0030	5708926900309	96.50	526,50
90.0040	5708926900408	81.70	382,75
90.0050	5708926900507	62.40	338,50
90.0060	5708926900606	71.10	394,00

item	 8 1708869 1268	€	DKK
90.0070	5708926900705	140.70	767,25
90.0080	5708926900804	107.70	586,50
90.0090	5708926900903	107.70	586,50
90.0100	5708926901009	129.50	707,25
90.0120	5708926901207	116.90	656,50
90.0200	5708926902006	55.80	411,00

- Mounted directly to the mounting holes of the brake calliper
- Ensures precise automatic positioning in the centre line of the brake disc
 - turning the brake disc parallel to the calliper
- Eliminates disc run-out
- Compensates for small inaccuracies in the hubs
- Flexible mounting system for various vehicles
- Self centring adapter arms

- Mobile stand
 - Makes it easy to transport the lathe
 - Storage facility for the lathe head
- Flexible transmission system
 - Patented
 - Drive unit with flexible axle
 - Motor placed near the ground
 - No time-consuming positioning of machine stand

CANVIK M5 (98.2004)

On car disc brake lathe incl standard accessories in a handy case

On-car Bremsscheiben-Abdrehmaschine mit Zubehör im praktischen Koffer
 Bremseskiveafdrejer inkl. standard tilbehør i handy kuffert
 Rectifieuse de disque de freins sur voiture incluant les accessoires standard dans malette de transport
 Torno para freno de discos, con accesorios estándar incluidos en maleta práctica
 Станок для проточки тормозных дисков, устанавливаемый непосредственно на тормозной диск автомобиля, вкл. стандартные аксессуары в удобном чемоданчике



item	8 708869 268	€	DKK
98.2004	5708926820041	4,995.00	31.800,00

*Payback Calculation:

It is estimated that replacement of new brake discs costs 260 € (4 new discs of each 35 € + 2 man hours of each 60 €). Estimated labour cost for machining the discs is 80 € (1 h 20 min). Assuming the machine is used 10 times a month. Recommended sales prices 4,995 €.



CANVIK A5 (98.5004)

On car disc brake lathe incl standard accessories in a handy case

On-car Bremsscheiben-Abdrehmaschine mit Zubehör im praktischen Koffer
 Bremseskiveafdrejer inkl. standard tilbehør i handy kuffert
 Rectifieuse de disque de freins sur voiture incluant les accessoires standard dans malette de transport
 Torno para freno de discos, con accesorios estándar incluidos en maleta práctica
 Станок для проточки тормозных дисков, устанавливаемый непосредственно на тормозной диск автомобиля, вкл. стандартные аксессуары в удобном чемоданчике



item	8 708869 268	€	DKK
98.5004	5708926850048	5,750.00	33.998,00

*Payback Calculation:

It is estimated that replacement of new brake discs costs 260 € (4 new discs of each 35 € + 2 man hours of each 60 €). Estimated labour cost for machining the discs is 80 € (1 h 20 min). Assuming the machine is used 10 times a month. Recommended sales prices 5,750 €.



item	Accessories for M5 and A5 Disc Brake Lathe	8 708869 268	€	DKK
440	Carrier for 4 wheel bolts (incl) Mitnehmer für 4 Radbolzen im Lieferumfang · 4-huls medbringer (inkl.) · Support pour 4 écrous de roues (inclus) Portador de 4 pernos de rueda (incluidos) · Планшайба для колес с 4 болтами (вкл.)	5708926544404	89.30	483,25
450	Carrier for 5 wheel bolts (incl) Mitnehmer für 5 Radbolzen im Lieferumfang · 5-huls medbring (inkl.) · Support pour 5 écrous de roues (inclus) Portador de 5 pernos de rueda (incluidos) · Планшайба для колес с 5 болтами (вкл.)	5708926544503	89.30	483,25
430	Carrier for 3 wheel bolts Mitnehmer für 3 Radbolzen · 3-huls medbringer · Support pour 3 écrous de roues Portador de 3 pernos de rueda · Планшайба для колес с 3 болтами	5708926544305	89.30	483,25
455	Special carrier for 5 wheel bolts Spezialmitnehmer für 5 Radbolzen · Special 5-huls medbringer Support spécial pour 5 écrous de roues · Portador especial de 5 pernos de rueda Специальная планшайба для колес с 5 болтами	5708926544558	197.30	1.068,50
460	Carrier for 6 wheel bolts Mitnehmer für 6 Radbolzen · 6-huls medbringer · Support pour 6 écrous de roues Portador de 6 pernos de rueda · Планшайба для колес с 6 болтами	5708926544602	123.00	666,50
470	Extension kit for 3, 4, and 5 wheel bolts Verlängerungsstücke für 3, 4, 5 Radbolzen · Forlængerbøs til 3, 4 og 5 huls medbringere Kit d'extension pour 3, 4 et 5 écrous de roues · Equipo de extensión para 3, 4 y 5 pernos de rueda Комплект удлинителей для колес с 3, 4, и 5 болтами	5708926544701	36.40	196,50
400	Short adapter arms Kurze Trägerarme · Korte arme · Bras d'adaptation courts · Brazos adaptadores cortos Короткие консоли-переходники	5708926544008	106.10	574,75
92	Cutting tools in box of 10 pieces Wendepplatten in Box mit 10 Stück · Platter leveres i æske med 10 stk · Outils de coupe en boîte de 10 pièces Herramientas de corte en caja de 10 unidades · Режущие инструменты в коробке по 10 штук	5708926504927	10.60	56,75

CANVIK T5 (99.2004)

Disc Brake Lathe for Trucks and Trailers incl one bracket with off-set kit (own choice)
Series of brackets fits the majority of all trucks and trailers

Bremsscheiben-Abdrehmaschine für LKW und LKW-Anhänger einschl. 1. Montagesatz nach Wunsch.

Große Auswahl an Montagesätzen für die Mehrheit aller LKW und LKW-Anhänger

Bremseskiveafdrejer til lastbiler inkl. 1 komplet beslag efter eget valg

Stort udvalg af beslag, der dækker hovedparten af alle lastbiler og anhängere

Rectifieuse de disques de freins pour camions et remorques incluant une attache avec un kit déporté (au choix)

La série d'attaches convient à la majorité des camions et remorques

Torno de frenos de discos para camiones y remolques, con un soporte completo incluido (a opción)

Las gamas de soportes son aplicables para la mayoría de camiones y remolques

Станок для проточки тормозных дисков для грузовых машин и прицепов, вкл. один выносной кронштейн с набором крепежа (на выбор)

Программа кронштейнов подходит к большинству грузовых машин и прицепов




item	8 708869 268	€	DKK
99.2004	5708926920048	8,700.00	57.680,00

*Payback Calculation:

It is estimated that replacement of new brake discs on a two axle truck costs 1,720 € (4 new discs of each 175 € + 12 man hours of each 85 €). Estimated labour cost for machining the discs is 170 € (2 h). Assuming the machine is used 2 times a month. Recommended sales prices 8,700 €.

item	Brackets for T5 Disc Brake Lathe	8 708869 268	€	DKK
99.2100.10	Universal for small trucks	5708926100105	331.80	1.752,00
99.2100.14	IVECO 400 E 47	5708926100143	433.20	3.289,00
99.2100.21	MAN and Mercedes-Benz	5708926100211	433.20	3.289,00
99.2100.23	IVECO CURSOR 8/Star	5708926100235	433.20	3.289,00
99.2100.24	IVECO EUROTECH	5708926100242	433.20	3.289,00

item	Brackets for T5 Disc Brake Lathe	 8 708869 268	€	DKK
99.2100.27	MAN FL/FM 2000	5708926100273	433.20	3.289,00
99.2100.28	Renault	5708926100280	433.20	3.289,00
99.2100.31	MAN FL/FM 2000	5708926100310	433.20	3.289,00
99.2100.33	MAN L2000	5708926100334	433.20	3.289,00
99.2100.43	SAF and BPW trailer	5708926100433	433.20	3.289,00
99.2100.45	DAF	5708926100457	433.20	3.289,00
99.2100.46	MAN TGA, Renault Magnum, Scania R4-Serie, Volvo FM/FH	5708926100464	433.20	3.289,00

Specifications	A5	M5	T5
In-feed and out-feed Vorschub in beiden Richtungen · Tilspæding i begge retninger · Système d'avance et de sortie Alimentación y salida · Левый ход и правый ход	Automatic. Rapid motion 93 mm per minute	Manual or automatic	Manual or automatic
Adjustable auto stop Verstellbarer, automatischer Anschlag · Justerbar auto-stop Arrêt automatique réglable · Parada automática ajustable · Регулируемая автоматическая остановка	•	•	•
Built-in LED's lighting up both sides of the disc Eingebaute LED-Dioden, die beide Seiten der Bremsscheibe beleuchten Indbyggede LED-dioder, der oplyser begge sider af bremseskiven LEDs intégrées pour l'éclairage des deux faces du disque Pilotos LED integrados que iluminan ambos lados del disco Встроенные светодиоды освещают тормозной диск с обеих сторон	•	•	•
Max stroke Maximale Wanderung · Maksimal vandring · Course maximale · Carrera máx · Максимальный ход	88 mm	88 mm	100 mm
Max disc thickness Maximale Scheibenstärke · Maksimal skivetykkelse · Epaisseur maximale du disque Espesor máx. de disco · Максимальная толщина диска	40 mm	40 mm	55 mm
Max depth of cut per side Maximale Spantiefe pro Seite · Maksimal skæredybde pr. side · Profondeur maximale de coupe par face Profundidad máx. de corte en cada lado · Максимальная глубина среза по стороне	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm
Cutter adjustment per division Noniuskopf-Genauigkeit · Justering af platte pr. målestreg · Réglage de coupe par division Ajuste de cortador en cada división · Регулировка резца, деления по	0.05 mm	0.05 mm	0.05 mm
Variable feed rate per minute Vorschubgeschwindigkeit pro Minute · Tilspændingshastighed pr. minut Vitesse d'avance variable par minute · Velocidad de alimentación variable por minuto Изменяемая скорость подачи в минуту	15 – 30 mm	10 – 28.5 mm	10 – 28.5 mm
Cutting tips: positive rake carbide with 3 edges Schneidplatten: Positive HM-Platten mit 3 Schneiden · Platter: Hårdmetal, 3 skæreflader m positive spåninkel Embout de coupe : en carbure avec 3 arêtes avec inclinaison positive Puntas de corte: Butil de carburo positivo con 3 bordes Режущие наконечники: твердосплавные с положительным углом и с 3 кромками	•	•	•
Head length Maschinenkopflänge · Afdrejerhovedets længde · Longueur de la tête · Longitud de cabeza · Длина головки	22 cm	22 cm	27 cm
Total weight incl box and tools Gesamtgewicht mit Zubehör · Totalvægt inkl. værktøj · Poids total incluant la boîte et les outils Peso total, caja y herramientas incluidas · Общий вес, включая ящик и инструменты	45 kgs	45 kgs	60 kgs
Bi-directional geared motor Getriebemotor mit Linkslauf/Rechtslauf · Gearmotor med højre/venstre gang Moteur à réducteur bidirectionnel · Motor de engranaje bidireccional Двусторонний редукторный электродвигатель	220/240 V or 115 V	220/240 V or 115 V	220/240 V or 115 V
Speed rate continuously variable Stufenlose Drehzahlregulierung · Trinløs regulering af omdrejningshastighed · Vitesse réglable en continu Velocidad continuamente variable · Плавная регулировка скорости	0-120 rpm 0.55 KW 0.75 HP	0-120 rpm 0.55 KW 0.75 HP	0-125 rpm 0.55 KW 0.75 HP
Output voltage Ausgangsspannung · Udgangsspænding · Voltage de sortie · Voltaje de salida Выходное напряжение	12V	12V	12V



- Fits most cars
- Patented product
- Registered as special tool at SEAT/VW (ref T20181)
- Avoid detaching the entire drive axle from the vehicle
- Saves time and costs considerably
- Avoid striking the joint with hammer and drift, with sliding hammer or with air hammer

SCANGRIP CVJ PULLER (04.0250)

Tool for removing the cv joint on front wheel drive cars

Gelenkwellen Trennwerkzeug zum Abziehen von Gleichlaufgelenken an PKW's mit Frontantrieb





Drivledsafrækker til demontering af drivledsaksel på forhjulstrukne biler




Extracteur CVJ PULLER pour le démontage de cardans sur les voitures à traction avant

EXTRACTOR DE JUNTA HOMOCINÉTICA para sacar la junta homocinética en vehículos de tracción delantera

Съемник карданных шарниров для снятия карданных шарниров равных угловых скоростей на машинах с передним приводом



item	 8 708869 268			
04.0250	5708926402506	2	140.00	1.115,00

item	Accessories	 8 708869 268		
04.0250.01	<p>Upper jaw for CVJ puller</p> <p>Obere Klemmbacke für Gelenkwellen Trennwerkzeug · Bro-overdel til drivledsafrækker Mâchoire supérieur pour extracteur CVJ puller Mordaza superior para extractor de junta homocinética Верхний зажим съемника карданных шарниров</p>	5708926250015	50.00	394,25
04.0250.02	<p>Lower jaw for CVJ puller</p> <p>Untere Klemmbacke für Gelenkwellen Trennwerkzeug · Bro-underdel til drivledsafrækker Mâchoire inférieure pour extracteur CVJ puller Mordaza inferior para extractor de junta homocinética Нижний зажим съемника карданных шарниров</p>	5708926250022	50.00	447,50



- Avoid overload
- Ensure optimum loading
- For air suspension as well as mechanical suspension
- Quick-full-load indication
- Taring option
- Easy to install and simple operation
- Quick view of total weight and axle load

CARGOWATCH P2-CH1 (06.0001)

1 channel. Air suspension

- 1 Kanal. Luftfederung
- 1 kanal. Pneumatisk affjedring
- 1 canal suspension pneumatique
- 1 canal. Suspensión neumática
- 1 канал. Пневматическая подвеска

CARGOWATCH P2-CH1-LS1 (06.0002)

1 channel. Mechanical suspension

- 1 Kanal. Mechanische Federung
- 1 kanal. Mekanisk affjedring
- 1 canal suspension mécanique
- 1 canal. Suspensión mecánica
- 1 канал. Механическая подвеска

CARGOWATCH P2-CH2 (06.0003)

2 channels. Air suspension

- 2 Kanäle. Luftfederung
- 2 kanaler. Pneumatisk affjedring
- 2 canaux suspension pneumatique
- 2 canales. Suspensión neumática
- 2 канала. Пневматическая подвеска

CARGOWATCH P2-CH2-LS1 (06.0004)

2 channels. Air/mechanical suspension

- 2 Kanäle. Luftfederung/mechanische Federung
- 2 kanaler. Pneumatisk/mekanisk affjedring
- 2 canaux suspension pneumatique / mécanique
- 2 canales. Suspensión neumática/mecánica
- 2 канала. Пневматическая/механическая подвеска

CARGOWATCH P2-CH2-LS2 (06.0005)

2 channels. Mechanical suspension

- 2 Kanäle. Mechanische Federung
- 2 kanaler. Mekanisk affjedring
- 2 canaux suspension mécanique
- 2 canales. Suspensión mecánica
- 2 канала. Механическая подвеска

CARGOWATCH P2-CH2-LS1 (VOLVO) (06.0006)

2 channels. Air/mechanical suspension. Incl. load sensor and mounting fittings

- 2 Kanäle. Luftfederung/mechanische Federung. Einschl. Sensor und Montagesatz
- 2 kanaler. Pheumatisk/mekanisk affjedring. Inkl. niveausensor og fittings
- 2 canaux suspension pneumatique / mécanique incluant capteur de charge et embouts de montage
- 2 canales. Suspensión neumática/mecánica Con sensor de carga y accesorios de montaje incluidos
- 2 канала. Пневматическая/механическая подвеска. Вкл. датчик нагрузки и крепеж

CARGOWATCH P2-CH2-LS2 (VOLVO) (06.0007)

2 channels. Mechanical suspension. Incl. load sensor and mounting fittings

- 2 Kanäle. Mechanische Federung. Einschl. Sensor und Montagesatz
- 2 kanaler. Mekanisk affjedring. Inkl. niveausensor og fittings
- 2 canaux suspension mécanique incluant capteur de charge et embouts de montage
- 2 canales. Suspensión mecánica. Con sensor de carga y accesorios de montaje incluidos
- 2 канала. Механическая подвеска. Вкл. датчик нагрузки и крепеж



Load sensor for mechanical suspension (06.0052)

1 axle (20 m wire pre-assembled)

- Sensor für mechanische Federung. 1 Achsgruppe (20-m-Kabel montiert)
- Niveausensor til mekanisk affjedring. 1 aksel (20m ledning formonteret)
- Capteur de charge pour suspension mécanique 1 essieu (20 m de câble pré assemblé)
- Sensor de carga para suspensión mecánica. 1 eje (con 20 m de cable preensablado)
- Датчик нагрузки для механической подвески. 1 ось (предварительно собранный, провод 20 м)

Diode lamp for full-load-indication (06.0050)

Exterior assembly (20 m wire pre-assembled)


LED-Diode für Volllastanzeige. Außenmontage (20-m-Kabel montiert)

Diodelampe til fuld last indikation. Udv. montage (20 m ledning formonteret)

Lampe diode pour indication de charge maxi. Assemblage externe (20 m de câble pré assemblé)

Piloto LED para indicación de carga total. Ensamblaje exterior (con 20 m de cable preensablado)

Светодиод для индикации предельной нагрузки. Внешний узел (предварительно собранный, провод 20 м)



Diode lamp for full-load-indication (06.0051)

Interior assembly (20 m wire pre-assembled)

LED-Diode für Volllastanzeige. Außenmontage (20-m-Kabel montiert)

Diodelampe til fuld last indikation. Indv. montage (20 m ledning formonteret)

Lampe diode pour indication de charge maxi. Assemblage interne (20 m de câble pré assemblé)

Piloto LED para indicación de carga total. Ensamblaje interior (con 20 m de cable preensablado)

Светодиод для индикации предельной нагрузки. Внешний узел (предварительно собранный, провод 20 м)

item	 8 708869 268			
06.0001	5708997600016	0,6	1,095.00	5.950,00
06.0002	5708997600023	2,0	1,695.00	9.445,00
06.0003	5708997600030	0,6	1,595.00	9.995,00
06.0004	5708997600047	2,5	2,195.00	13.490,00
06.0005	5708997600054	3,9	2,850.00	16.985,00
06.0006	5708997600061	3,1	2,195.00	13.490,00
06.0007	5708997600078	5,0	2,850.00	16.985,00
06.0050	5708997600504	0,6	375.00	1.995,00
06.0051	5708997600511	0,5	125.00	695,00
06.0052	5708997600528	0,25	495.00	2.800,00





- Handy and functional tools in high quality
- Simple and easy operation
- Saves time
- Makes wheel handling operations easier, safer and more convenient

WHEEL TROLLEY FOR HANDLING TRUCK WHEELS (99.2305)

For mounting and dismounting large wheels on trucks, busses and fork lift trucks


Radheber für LKW-Räder. Unentbehrlich beim Wechseln von LKW-, Bus- und Gabelstaplerrädern

Hjulløfter til håndtering af lastbilhjul. Til af- og påmontering af store hjul på lastbiler, busser og gaffeltruck

Chariot de manutention de roues Poids-Lourds. Pour le montage et le démontage de grandes roues sur les camions, bus et chariots élévateurs

Carretilla de ruedas para el manejo de ruedas de camiones. Para el montaje y desmontaje de ruedas grandes en camiones, autobuses y elevadores de horquillas

Тележка для работы с колесами грузовых машин. Для монтажа и демонтажа больших колес на грузовых машинах, автобусах и вилочных погрузчиках



RIM PULLER FOR DISMOUNTING TRUCK WHEELS (99.2301)

Adjustable puller arm for different wheel types

Radnabenabzieher für den Ausbau von LKW-Felgen. Mit verstellbarem Abzughaken für verschiedene Felgentypen

Fælgaftrækker til demontering af lastbilfælg. Justerbar aftrækkerkrog kan tilpasses forskellige fælgtyper

Extracteur de jante pour le démontage de roues Poids-Lourds. Bras d'extraction ajustables pour différents types de roues

Extractor de llantas para el desmontaje de ruedas de camiones. Brazo extractor ajustable para diferentes tipos de ruedas

Съемное устройство для демонтажа колес грузовых машин. Регулируемое съемное устройство для различных типов колес



SLIDE HAMMER SET FOR DISMOUNTING THE HUB OF CARS (87.0307)

5 kg slide hammer for pulling off the bearing from the axle when changing the brake disc. Incl. 2 flanges for 3, 4 and 5 wheel bolts

Schlagabzieherersatz für PKW-Radnaben. 5 kg Gleithammer mit 2 Flanschen zum Abziehen von Stechachsen mit 3, 4 oder 5 Bolzen

Slagaftrækker til demontering af nav på personbiler. 5 kg slaghammer til aftrækning af akslen i forbindelse med skift af bremseskive

Inkl. 2 flanger til 3, 4 og 5 hjulbolte

Marteau coulissant pour le démontage de moyeux de voitures. Masse coulissante 5 kg pour l'extraction des roulements de l'axe lors du changement des disques de freins. Inclus 2 brides pour 3, 4 et 5 écrous de roues

Martillo de inercia para el desmontaje de bujes en turismos. Martillo de inercia de 5 kg para la extracción del rodamiento del eje a la hora de cambiar el disco de freno. Con 2 bridas para 3, 4 y 5 pernos de rueda incluidas

Набор со скользящим молотком для демонтажа ступиц легковых машин. Скользящий молоток весом 5 кг для выпрессовки подшипников из осей при замене тормозных дисков. Вкл. 2 фланца для колес с 3, 4, и 5 болтами



WHEEL SPINNER FOR TRUCKS (99.2310)

For testing the wheel bearings and wheel balance of trucks and busses. Speed 60 km/h

Radbeschleuniger. Zur Überprüfung von Lagern und korrektem Auswuchten auf PKW's und Bussen. Geschwindigkeit: 60 km/h

Hjulspinner. Til kontrol af hjullejer på lastvogne og busser. Hastighed: 60 km/t

Plateau tournant pour roues de camions. Pour le contrôle des roulements de roues et l'équilibrage des roues de camions et bus. Vitesse 60 km/h

Girador de ruedas para camiones. Para comprobar los rodamientos y el balance de la rueda en camiones y autobuses. Velocidad 60 km/h

Устройство для вращения колес грузовых машин. Для испытаний подшипников колес и балансировки колес грузовых машин и автобусов.корость 60 км/час



item		H x L x W			
99.2305	5708926923056	23x101x37 cm	10 kg	444.50	2.540,00
99.2301	5708926923018	13x170x11 cm	15 kg	376.70	2.148,00
87.0307	5708926703078	12x62x28cm	15 kg	457.10	2.475.00
99.2310	5708926923100	53x122x41 cm	40 kg	2,750.70	15.828,00



- SCANGRIP pliers manufactured since 1946
- Market leader in Scandinavia
- Unique single-hand operated pliers
- Strict quality control ensuring superior quality
- Each plier is individually tested and controlled
- Ideal for gripping, clamping, turning and twisting
- Constructed of high-grade heat-treated alloy steel for maximum toughness and durability

SCANGRIP 4 (00.0004)

Universal locking pliers with curved jaws and hardened teeth. Jaw width 16 mm



Universalzange mit gebogenen Backen und gehärteten Zähnen. Backenbreite 16 mm

Universaltang med buede kæber og hærkede tænder. Kæbebredde 16 mm

Pince-étau universelle avec mâchoires courbées et dents trempées. Largeur mâchoire 16 mm

Pinza de presión universal con mordazas curvadas y dientes templados. Anchura de mordaza: 16 mm

Универсальные клещи-зажим с фигурными губками и закаленными поверхностями. Ширина захвата 16 мм

SCANGRIP 5 (00.0005)

Universal locking pliers with movable pressure pads



Universalzange mit beweglichen Spannbacken

Universaltang med bevægelige tryksko

Pince-étau universelle avec embouts de pression mobiles

Pinza universal con puntas de presión desplazables

Универсальные клещи-зажим с регулируемыми прижимными накладками

SCANGRIP 48 (00.0048)

Long nose pliers with hardened teeth



Langbeck-Gripzange mit gehärteten Zähnen

Universaltang med langt, slankt næb og hærkede tænder

Pince à bec long avec dents trempées. Accès facile dans les endroits étroits

Pinza de punta larga con dientes templados. Acceso fácil a lugares estrechos

Клещи-зажим с длинными губками с закаленными поверхностями.

Удобны для работы в труднодоступных местах

SCANGRIP 6 (00.0006)

C-clamp with pointed tips



Klammer-Gripzange mit schlanken Greifbacken

Hurtigtvinge med spidse kæber

Pince en C avec embouts pointus

Pinza tipo "C" con puntos agudos

С-образные клещи-зажим с заостренными кончиками

SCANGRIP 14 (00.0014)

C-clamp, compact model with pressure pads



Schlank Klammer-Gripzange mit beweglichen Spannbacken

Slank hurtigtvinge med bevægelige tryksko


Pince en C universelle, modèle compact avec embouts de pression

Pinza tipo "C" universal, modelo compacto con puntas de presión

Универсальные клещи-зажим, компактная модель с прижимными накладками

SCANGRIP 59 (00.0059)

Angled clamping pliers with movable pressure pads



Schlank Klammer-Gripzange mit gewinkeltem Handgriff und beweglichen Spannbacken

Vinklet hurtigtvinge med bevægelige tryksko

Pince de serrage oblique avec embouts de pression mobiles

Pinza de apriete de ángulo con puntas de presión desplazables

Угловые клещи-зажим с подвижными прижимными накладками

SCANGRIP 7 (00.0007)

C-clamp with movable pressure pads for tapered work



Klammer-Gripzange mit beweglichen Spannbacken

Hurtigtvinge med bevægelige tryksko

Pince en C universelle avec embouts de pression mobiles pour travail conique


Pinza tipo "C" universal con puntas de presión desplazables

Универсальные С-образные клещи-зажим с подвижными прижимными накладками

для конических предметов

SCANGRIP 8 (00.0008)

Offset C-clamp with movable pressure pads and large span size



Klammer-Gripzange mit beweglichen Spannbacken und großem Spannbereich

Hurtigtvinge med bevægelige tryksko og stor spændvidde

Pince en C déportée avec embouts de pression mobiles et large étendue d'ouverture

Pinza de tipo "C" acodada con puntas de presión desplazables y amplia altura de apriete

Ассиметричные С-образные клещи-зажим с подвижными прижимными накладками и широким раскрытием

SCANGRIP 8/225 (00.0822)

Offset C-clamp with movable pressure pads and large span size

Klammer-Gripzange mit beweglichen Spannbacken und großem Spannbereich
 Hurtigtvinge med bevægelige tryksko og stor spændvidde
 Pince en C déportée avec embouts de pression mobiles et large étendue d'ouverture
 Pinza de tipo "C" acodada con puntas de presión desplazables y amplia altura de apriete
 Ассиметричные С-образные клещи-зажим с подвижными прижимными накладками и широким раскрытием



SCANGRIP 62 (00.0062)

Long reach C-clamp with cylindrical pressure tips

Weitreichende Klammer-Gripzange mit zylindrischen Greifbacken
 Langtrækkende hurtigtvinge med cylindriske trykstykker
 Pince en C longue avec embouts de pression cylindriques
 Pinza de tipo "C" de largo alcance con puntas de presión cilíndricas
 Длинные С-образные клещи-зажим с цилиндрическими прижимными накладками



SCANGRIP 72 (00.0072)

Long reach C-clamp with wide arms and movable pressure pads

Weitreichende Klammer-Gripzange mit beweglichen Spannbacken
 Langtrækkende hurtigtvinge med vide bøjler og bevægelige tryksko
 Pince en C longue avec bras larges et embouts de pression mobiles
 Pinza tipo "C" de largo alcance con brazos anchos y puntas de presión desplazables
 Длинные С-образные клещи-зажим с глубокими губками и подвижными прижимными накладками



SCANGRIP 75 (00.0075)

Extra long reach C-clamp with movable pressure pads

Bügel-Gripzange in C-Form mit besonders großer Reichweite
 Forlænget hurtigtvinge med vide bøjler og bevægelige tryksko
 Pince en C extra longue avec embouts de pression mobiles
 Pinza tipo "C" de alcance especialmente largo con puntas de presión desplazables
 Очень длинные С-образные клещи-зажим с подвижными прижимными накладками



SCANGRIP 13 (00.0013)

T-slot clamp attachable to workbench

Maschinentisch-Schnellspanner
 T-notspænder
 Pince à fente en T pour fixation sur établi
 Pinza de ranura en T para montaje en banco de taller
 Одногубные клещи-зажим для крепления на верстаке в Т-образном пазу



SCANGRIP 132 (00.0132)

Long reach T-slot clamp attachable to workbench

Maschinentisch-Schnellspanner mit besonders großer Reichweite
 Langtrækkende T-notspænder
 Pince longue à fente en T pour fixation sur établi
 Pinza de ranura en T de largo alcance para montaje en banco de taller
 Длинные одногубные клещи-зажим для крепления на в Т-образном пазу



SCANGRIP 9 (00.0009)

Double-jawed welding clamp with pressure pads. 38 mm distance between jaws

Schweißer-Gripzange mit beweglichen Spannbacken. 38 mm zwischen den Backen
 Dobbeltkæbet svejsetang med bevægelige tryksko. 38 mm afstand mellem kæber
 Pince pour souder à double mâchoire avec embouts de pression. 38 mm d'écartement entre les mâchoires
 Pinza de soldadura con dobles mordazas y puntas de presión. 38 mm de distancia entre mordazas
 Сварочные клещи-зажим с двойной парой губок с прижимными накладками. Зазор между губками 38 мм



SCANGRIP 90 (00.0090)

Double-jawed welding clamp. 38 mm distance between jaws

Schweißer-Gripzange. 38 mm zwischen den Backen
 Dobbeltkæbet svejsetang. 38 mm afstand mellem kæber
 Pince pour souder à double mâchoire. 38 mm d'écartement entre les mâchoires
 Pinza de soldadura con dobles mordazas. 38 mm de distancia entre mordazas
 Сварочные клещи-зажим с двойной парой губок. Зазор между губками 38 мм



SCANGRIP 10 (00.0010)

Pipe welding clamp. 38 mm distance between jaws

Rohrschweißer-Gripzange. 38 mm zwischen den Backen
 Dobbeltkæbet svejsetang. 38 mm afstand mellem kæber
 Pince pour souder de tube. 38 mm d'écartement entre les mâchoires
 Pinza de soldadura de tubos. 38 mm de distancia entre mordazas
 Трубные сварочные клещи-зажим. Зазор между губками 38 мм



SCANGRIP 15 (00.0015)

Wide jaw clamp. Pressure along the front edge. Jaw width 67 mm

Breitmaul-Gripzange. Backenbreite 67 mm
 Bredkæbet universaltang. Kæbebredde 67 mm
 Pince à large mâchoire. Pression le long du bord avant. Largeur de mâchoire 67 mm
 Pinza con mordazas anchas. Presión en el extremo delantero. Anchura de mordaza: 67 mm
 Широкие клещи-зажим. Равномерное распределение давления по переднему краю. Ширина губок 67 мм



SCANGRIP 30 (00.0030)

Drilling clamp

Bohrtisch-Schnellspanner · Gripstik
Pince de perçage · Pinza de taladro
Клещи-зажим для сверления



SCANGRIP 45 (00.0045)

Hose clamp

Abklemmzange · Afklemmetang
Pince à durites · Pinza para mangueras
Обжимные клещи-зажим



SCANGRIP 82 (00.0082)

Rack clamp with movable jaw and movable pressure pads

Gripzvinge mit beweglichen Spannbacken
Universal hurtigtvinge med flytbar kæbe og bevægelige tryksko
Pince à crémaillère avec mâchoire mobile et embouts de pression mobiles
Pinza de estanterías con mordaza desplazable y puntas de presión desplazables
Клещи-струбцина с подвижной губкой и подвижными прижимными накладками



SCANGRIP Bar Clamps (02.0650-02.3000)

Woodworking bar clamps in various sizes

Leimzwingen.
Spannweite 0-300 mm
Limtvinger i forskellige størrelser
Pinces pour le travail du bois en différentes tailles
Barra de mordazas para trabajo en madera de varios tamaños
Столярные струбцины различных размеров











SCANGRIP 28 (00.0028) SCANGRIP 33 (00.0033)

Gutter pliers for bonding and soldering of half round gutters Ø 280 / Ø 333 mm

Dachrinnenzange. Montagewerkzeug für Dachrinnen Ø 280 / Ø 333 mm
Tagrendetang til limning og lodning af halvrunde zinktagrender Ø 280 / Ø 333 mm
Pince gouttière pour le soudage et le collage de gouttières demi-rondes Ø 280 / Ø 333 mm
Pinza de canalones para encolamiento y soldadura de canalones semicirculares Ø 280 / Ø 333 mm
Клещи-зажим для склейки и спайки полукруглых водосточных желобов диаметром 280 / 333 мм



Item					Max N				
00.0004	5708926000047	220 mm	0-30 mm	40 mm	4000 N	516 g	20.70	204,25	50
00.0005	5708926000054	220 mm	0-30 mm	30 mm	4000 N	510 g	20.70	204,25	50
00.0006	5708926000061	260 mm	0-80 mm	80 mm	2500 N	657 g	27.00	225,25	30
00.0007	5708926000078	260 mm	0-80 mm	80 mm	2500 N	726 g	27.50	235,50	30
00.0008	5708926000085	280 mm	75-150 mm	80 mm	1000 N	740 g	30.90	262,50	25
00.0009	5708926000092	260 mm	0-60 mm	70 mm	1000 N	818 g	30.90	308,75	16
00.0010	5708926000108	270 mm	8-70 mm	65 mm	1000 N	750 g	29.10	270,50	18
00.0013	5708926000139	280 mm	0-75 mm	60 mm	2500 N	656 g	28.40	240,25	30
00.0014	5708926000146	280 mm	0-80 mm	85 mm	2500 N	652 g	27.50	235,50	40
00.0015	5708926000153	220 mm	0-15 mm	45 mm	3000 N	625 g	24.40	263,50	36
00.0028	5708926000283	350 mm	0-280 mm	1 mm	1000 N	1250 g	60.80	453,25	10
00.0030	5708926000306	260mm	0-32 mm	45 mm	3000 N	1400 g	57.00	553,50	10
00.0033	5708926000337	380 mm	0-333 mm	1 mm	1000 N	1400 g	60.80	479,75	10
00.0045	5708926000450	220 mm	0-20 mm	45 mm	3000 N	536 g	23.90	215,00	50
00.0048	5708926000481	250 mm	0-70 mm	50 mm	2000 N	532 g	23.90	215,00	50
00.0059	5708926000597	275 mm	0-50 mm	85 mm	2500 N	766 g	31.40	278,75	30
00.0062	5708926000627	400 mm	0-170 mm	200 mm	1000 N	1156 g	37.10	375,25	16
00.0072	5708926000726	410 mm	0-170 mm	210 mm	1000 N	1264 g	38.50	349,75	15
00.0075	5708926000757	600 mm	0-250 mm	400 mm	400 N	1850 g	51.00	473,50	5
00.0082	5708926000825	420 mm	0-360 mm	80 mm	2000 N	1185 g	39.20	408,00	14
00.0090	5708926000900	250 mm	0-60 mm	70 mm	1000 N	720 g	27.70	271,75	18
00.0132	5708926001327	410 mm	0-120 mm	195 mm	1000 N	874 g	36.20	308,75	16
00.0822	5708926008227	290 mm	150-225 mm	125 mm	1000 N	804 g	36.20	324,25	20
02.0650	5708926206500	870 mm	650 mm	45 mm	7500 N	2100 g	57.50	327,50	5
02.1000	5708926210002	1220 mm	1000 mm	45 mm	7500 N	2600 g	60.30	351,75	5
02.1500	5708926215007	1720 mm	1500 mm	45 mm	7500 N	3400 g	70.50	379,25	5
02.2000	5708926220001	2220 mm	2000 mm	45 mm	7500 N	4200 g	85.90	412,00	5
02.2500	5708926225006	2720 mm	2500 mm	45 mm	7500 N	4900 g	95.20	533,00	5
02.3000	5708926230000	3220 mm	3000 mm	45 mm	7500 N	5800 g	109.40	593,25	5

Unique single-hand operated pliers

- Always one hand available to clamp, adjust or handle the workpiece
- Easy clamping and releasing ensures rational and time-saving operation
- Wide ergonomic releaser
- Fingers cannot get caught between releaser and handles
- Easy operation even with thick gloves



item	Spare Parts and Accessories	For plier No	 8 708869 268			
00.0083	Protective pressure pad Ø30 mm Schutzkappen · Plastdupsko · Tampon de protection Ø30 mm Punta de presión protectora Ø30 mm · Защитные прижимные накладки Ø30 мм		5708926000832	1.80	18,00	10
00.0310	T-nut with screw 10 mm T-Nutensteine einsch. Schraube · T-not inkl. bolt · Ecou en T avec vis 10 mm Tuerca T con tornillo 10 mm · T-образная гайка с болтом 10 мм	13 30 132	5708926003109	4.40	57,75	5
00.0312	T-nut with screw 12 mm T-Nutensteine einsch. Schraube · T-not inkl. bolt · Ecou en T avec vis 12 mm Tuerca T con tornillo 12 mm · T-образная гайка с болтом 12 мм	13 30 132	5708926003123	4.70	59,75	5
00.0314	T-nut with screw 14 mm T-Nutensteine einsch. Schraube · T-not inkl. bolt · Ecou en T avec vis 14 mm Tuerca T con tornillo 14 mm · T-образная гайка с болтом 14 мм	13 30 132	5708926003147	4.90	61,50	5
00.0316	T-nut with screw 16 mm T-Nutensteine einsch. Schraube · T-not inkl. bolt · Ecou en T avec vis 16 mm Tuerca T con tornillo 16 mm · T-образная гайка с болтом 16 мм	13 30 132	5708926003161	5.60	65,75	5
00.0318	T-nut with screw 18 mm T-Nutensteine einsch. Schraube · T-not inkl. bolt · Ecou en T avec vis 18 mm Tuerca T con tornillo 18 mm · T-образная гайка с болтом 18 мм	13 30 132	5708926003185	6.00	67,00	5
00.0901	Spring Feder · Fjeder · Ressort · Muelle · Пружина	All	5708926009019	1.40	13,50	10
00.0902	Adjusting screw Stellschraube · Stilleskrue · Vis d'ajustement · Tornillo de ajuste Регулировочный винт	All	5708926009026	3.50	29,75	5
00.0903	Pressure pad Ø30 mm Spannbacke · Trysko · Tampon de serrage Ø30 mm · Punta de presión Ø30 mm Прижимные накладки Ø30 мм	All with move-able pads except 5	5708926009033	2.60	27,25	5
00.0904	Release lever Auslöser · Udløser · Levier de libération Palanca de liberación · Спусковой рычаг	All	5708926009040	4.40	27,25	5
00.0905	Toggle link Kniegelenk · Knæled · Liaison de genouillère Palanca acodada · Коленно-рычажное соединение	All	5708926009057	2.80	32,25	5
00.0906	Screw for T-nut M10 x 25 Schraube für T-Nuten · Skrue til T-not · Vis pour écrou en T M10 x 25 Tornillo para tuerca T M10 x 25 · Болт для T-образной гайки M10x25	13 30 132	5708926009064	1.80	20,50	5
00.0907	Pressure pad 15 x 25 mm Spannbacke · Trysko · Tampon de serrage 15 x 25 mm · Punta de presión 15 x 25 mm Прижимные накладки 15 x 25 мм	5	5708926009071	2.80	27,25	5



- A brand new range of mini-pliers
- Small and handy pocket sized
- Perfect choice for precision work and delicate operations in awkward areas
- Ideal for gripping and turning rusty and damaged nuts and bolt heads in tight spaces
- In the well-known SCANGRIP quality
- With wire cutter

SCANGRIP SMALL 4S (00.4004)

Small handy universal pliers

Kleine Universalzange
Lille handy universaltang
Petite pince universelle portable
Pequeña y práctica pinza universal
Универсальные карманные клещи-зажим



SCANGRIP 5S (00.5004)

Small handy universal pliers

Kleine Universalzange
Lille universaltang
Petite pince universelle portable
Pequeña y práctica pinza universal
Универсальные карманные клещи-зажим



SCANGRIP 7S (00.7004)

Small handy universal pliers

Kleine Universalzange
Lille universaltang
Petite pince universelle portable
Pequeña y práctica pinza universal
Универсальные карманные клещи-зажим



SCANGRIP 4L (00.4048)

Small longnose pliers

Kleine Langbeck-Gripzange
Lille universaltang med lange kæber
Petite pince à long bec
Pequeña pinza de punta larga
Длинные карманные клещи-зажим












SCANGRIP 6L (00.6048)

Small longnose pliers

Kleine Langbeck-Gripzange
Lille universaltang med lange kæber
Petite pince à long bec
Pequeña pinza de punta larga
Длинные карманные клещи-зажим



Item	 8 708869 1268							
00.4004	5708926040043	100 mm	26 mm	13 mm	80 g	11.90	66,00	50
00.5004	5708926050042	125 mm	35 mm	19 mm	170 g	13.50	74,25	50
00.7004	5708926070040	175 mm	48 mm	27 mm	350 g	16.60	91,75	30
00.4048	5708926040487	100 mm	41 mm	29 mm	85 g	18.60	102,00	30
00.6048	5708926060485	150 mm	65 mm	46 mm	185 g	19.80	113,50	25



- For clamping and safe handling of all kinds of work-pieces in bench or machine vices
- Improved model with one super strong neodymium magnet
- Manufactured from a strong aluminium alloy profile with a hardness between that of copper and lead
- Packed in tailored blister packaging designed for hanging and optimum shop appearance

MAGNEFIX N

Neutral jaw of hardened aluminium

Gehärtetes Aluminium
Aluminiumsprofil neutral
Neutre en alliage d'Aluminium
Aleación de aluminio neutral
Алюминиевый сплав, алюминиевая прижимная поверхность губок



MAGNEFIX F

Jaw of hardened aluminium with fiber cover

Gehärtetes Aluminium mit Fiberauflage
Aluminiumsprofil med fiberbelægning
En alliage d'Aluminium avec protection en fibre
Aleación de aluminio con revestimiento de fibra
Алюминиевый сплав, волоконная прижимная поверхность губок



MAGNEFIX G

Jaw of hardened aluminium with rubber cover

Gehärtetes Aluminium mit Gummiauflage
Aluminiumsprofil med gummibelægning
En alliage d'Aluminium avec protection caoutchouc
Aleación de aluminio con revestimiento de goma
Алюминиевый сплав, резиновая прижимная поверхность губок



MAGNEFIX P

Prism or vee/pipe jaw of hardened aluminium

Gehärtetes Aluminium mit prismatischen Aussparungen
Prisme/rørbakke i hærdet aluminium
Mâchoire prismatique en V / pour tube en aluminium durci
Prisma o mordaza trapezoidal/de tubo de aluminio templado
Губки из закаленного алюминия с V-образными вырезами



MAGNEFIX T

Jaw of hardened aluminium with felt cover

Gehärtetes Aluminium mit Filzaufilage
Aluminiumsprofil med filtbelægning
En alliage d'Aluminium avec protection en feutre
Aleación de aluminio con revestimiento de fieltro
Алюминиевый сплав, войлочная прижимная поверхность губок



MAGNEFIX PUP

Polyurethane jaws with grooves

Polyurethan mit prismatischen Aussparungen
Polyurethan bakker med prismatiske udskæringer
Mâchoires Polyuréthane rainurées
Mordazas de poliuretano con ranuras
Полиуретановые губки с поперечными V-образными вырезами



MAGNEFIX PUF

Polyurethane jaws with cross serrations

Polyurethan mit fein geriffelten Spannflächen
Polyurethan bakker med krydsriflede spændeflader
Mâchoires Polyuréthane avec stries croisées
Mordazas de poliuretano con estrías transversales
Полиуретановые губки с поперечным рифлением



MAGNEFIX KIT SET

Nylon bag containing 4 MAGNEFIX jaws of own choice, e.g. N-P-PUP-PUF or N-P-F-G

Schraubstockbackensatz in Aufbewahrungstasche mit 4 Paar MAGNEFIX-Schraubstockbacken nach eigener Wahl z.B. N-P-PUP-PUF oder N-P-F-G







Nylontaske med 4 MAGNEFIX bakker efter eget valg, f.eks. N-P-PUP-PUF eller N-P-F-G







Sachet nylon contenant 4 mâchoires MAGNEFIX au choix, par exemple N-P-PUP-PUF ou N-P-F-G

Bolsa de nailon con 4 mordazas MAGNEFIX a su elección, p.ej. N-P-PUP-PUF o N-P-F-G

НАБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ MAGNEFIX Нейлоновая сумка с 4 губками MAGNEFIX на выбор, например N-P-PUP-PUF или N-P-F-G



item	 8 708869 268					
75N	5708997075302	75 mm	116 g	23.20	202,50	40
100N	5708997100301	100 mm	156 g	23.20	202,50	40
115N	5708997115305	115 mm	174 g	24.60	207,25	40
120N	5708997120309	120 mm	182 g	24.60	207,25	40
125N	5708997125304	125 mm	190 g	24.60	207,25	40
135N	5708997135303	135 mm	202 g	25.30	212,25	40
140N	5708997140307	140 mm	208 g	25.30	212,25	40
150N	5708997150306	150 mm	226 g	25.30	212,25	40
160N	5708997160305	160 mm	236 g	27.00	216,75	40
165N	5708997165300	165 mm	240 g	27.00	216,75	40
180N	5708997180303	180 mm	264 g	27.00	216,75	40
75F	5708997075104	75 mm	116 g	25.10	229,00	40
100F	5708997100103	100 mm	160 g	25.10	229,00	40
115F	5708997115107	115 mm	180 g	27.00	233,50	40
120F	5708997120101	120 mm	188 g	27.00	233,50	40
125F	5708997125106	125 mm	198 g	27.00	233,50	40
135F	5708997135105	135 mm	210 g	28.70	238,00	40
140F	5708997140409	140 mm	216 g	28.70	238,00	40
150F	5708997150108	150 mm	236 g	28.70	238,00	40
160F	5708997160107	160 mm	240 g	29.40	243,25	40
165F	5708997165102	165 mm	244 g	29.40	243,25	40
180F	5708997180105	180 mm	274 g	29.40	243,25	40
75G	5708997075203	75 mm	124 g	25.10	229,00	40
100G	5708997100202	100 mm	170 g	25.10	229,00	40
115G	5708997115206	115 mm	192 g	27.00	233,50	40
120G	5708997120200	120 mm	200 g	27.00	233,50	40
125G	5708997125205	125 mm	208 g	27.00	233,50	40
135G	5708997135204	135 mm	222 g	28.70	238,00	40
140G	5708997140208	140 mm	234 g	28.70	238,00	40
150G	5708997150207	150 mm	246 g	28.70	238,00	40
160G	5708997160206	160 mm	250 g	29.40	243,25	40
165G	5708997165201	165 mm	255 g	29.40	243,25	40
180G	5708997180204	180 mm	284 g	29.40	243,25	40
75P	5708997075401	75 mm	118 g	28.30	229,00	40
100P	5708997100400	100 mm	160 g	28.30	229,00	40
115P	5708997115404	115 mm	178 g	29.40	233,50	40
120P	5708997120408	120 mm	186 g	29.40	233,50	40

item	 8 708869 268					
125P	5708997125403	125 mm	196 g	29.40	233,50	40
135P	5708997135402	135 mm	206 g	31.00	238,00	40
140P	5708997140406	140 mm	216 g	31.00	238,00	40
150P	5708997150405	150 mm	232 g	31.00	238,00	40
160P	5708997160404	160 mm	240 g	32.20	243,25	40
165P	5708997165409	165 mm	244 g	32.20	243,25	40
180P	5708997180402	180 mm	272 g	32.20	243,25	40
75T	5708997075111	75 mm	108 g	30.30	229,00	40
100T	5708997100110	100 mm	154 g	30.30	229,00	40
115T	5708997115114	115 mm	174 g	32.00	233,50	40
120T	5708997120118	120 mm	180 g	32.00	233,50	40
125T	5708997125113	125 mm	188 g	32.00	233,50	40
135T	5708997135112	135 mm	204 g	32.70	238,00	40
140T	5708997140116	140 mm	208 g	32.70	238,00	40
150T	5708997150115	150 mm	230 g	32.70	238,00	40
160T	5708997160114	160 mm	238 g	34.90	243,25	40
165T	5708997165119	165 mm	240 g	34.90	243,25	40
180T	5708997180112	180 mm	258 g	34.90	243,25	40
100PUF	5708997100363	100 mm	134 g	25.10	229,00	40
125PUF	5708997125366	125 mm	162 g	27.00	233,50	40
140PUF	5708997140369	140 mm	181 g	27.90	237,00	40
150PUF	5708997150368	150 mm	186 g	28.70	238,00	40
160PUF	5708997160367	160 mm	207 g	29.30	239,50	40
100PUP	5708997100462	100 mm	130 g	25.10	229,00	40
125PUP	5708997125465	125 mm	158 g	27.00	233,50	40
140PUP	5708997140468	140 mm	177 g	27.90	237,00	40
150PUP	5708997150467	150 mm	186 g	28.70	238,00	40
160PUP	5708997160466	160 mm	202 g	29.30	239,50	40
Kit 100	5708997100660	100 mm	800 g	100.70	753,00	26
Kit 115	5708997115664	115 mm	800 g	100.70	769,25	26
Kit 120	5708997120668	120 mm	800 g	100.70	769,25	26
Kit 125	5708997125663	125 mm	800 g	100.70	769,25	26
Kit 135	5708997135662	135 mm	1000 g	100.70	786,75	26
Kit 140	5708997140666	140 mm	1000 g	100.70	786,75	26
Kit 150	5708997150665	150 mm	1000 g	100.70	786,75	26
Kit 160	5708997160664	160 mm	1000 g	100.70	802,25	26



- Specially designed MAGNESTRIP protective vice jaws
- For clamping and safe handling of all kinds of work-pieces in bench or machine vices
- Strong magnetic strip ensures rapid set-up
- Manufactured from a strong aluminium alloy profile with a hardness between that of copper and lead
- Packed in tailored plastic tubes

MAGNESTRIP NS

Neutral jaw of hardened aluminium

Gehärtetes Aluminium
Neutre en alliage spécial d'Aluminium
Aleación especial de aluminio neutral
Алюминиевый сплав, алюминиевая прижимная поверхность губок



MAGNESTRIP GS

Jaw of hardened aluminium with rubber cover

Gehärtetes Aluminium mit Gummiauflage
Profil en Aluminium avec protection caoutchouc
Perfil de aluminio con revestimiento de goma
Алюминиевый сплав, резиновая прижимная поверхность губок



MAGNESTRIP TS

Jaw of hardened aluminium with felt cover

Gehärtetes Aluminium mit Filzaufgabe
En Aluminium avec protection en feutre
Aluminio con revestimiento de fieltro
Алюминиевый сплав, войлочная прижимная поверхность губок



MAGNESTRIP FS

Jaw of hardened aluminium with fiber cover

Gehärtetes Aluminium mit Fiberaufgabe
Profil en Aluminium avec protection en fibre
Perfil de aluminio con revestimiento de fibra
Алюминиевый сплав, волоконная прижимная поверхность губок



MAGNESTRIP PS

Prism or vee/pipe jaw of hardened aluminium

Gehärtetes Aluminium mit prismatischen Aussparungen
Mâchoire prismatique en V / pour tube en aluminium durci
Prisma o mordaza trapezoidal/de tubo de aluminio templado
Губки из закаленного алюминия с V-образными вырезами













MAGNESTRIP KIT SET

Nylon bag containing 4 MAGNESTRIP jaws of own choice, e.g. NS-PS- or NS-SP-FS-GS

Schraubstockbackensatz in Aufbewahrungstasche mit 4 Paar MAGNESTRIP-Schraubstockbacken nach eigener Wahl z.B. NS-PS- oder NS-PS-FS-GS
Sachet nylon contenant 4 mâchoires MAGNESTRIP au choix, par exemple NS-PS- ou NS-SP-FS-GS
Bolsa de nailon con 4 mordazas MAGNESTRIP a su elección, p.ej. NS-PS- o NS-SP-FS-GS
НАБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ MAGNESTRIP
Нейлоновая сумка с 4 губками MAGNESTRIP на выбор, например NS-PS- или NS-SP-FS-GS



item	 8 708869 268				
75NS	5708997075357	75 mm	112 g	17.10	40
90NS	5708997090350	90 mm	135 g	17.10	40
100NS	5708997100356	100 mm	152 g	17.10	40
115NS	5708997115350	115 mm	172 g	17.60	40
120NS	5708997120354	120 mm	178 g	17.60	40
125NS	5708997125359	125 mm	190 g	17.60	40
135NS	5708997135358	135 mm	202 g	18.30	40
140NS	5708997140352	140 mm	210 g	18.30	40
150NS	5708997150351	150 mm	228 g	18.30	40
160NS	5708997160350	160 mm	240 g	18.90	40
175NS	5708997175354	175 mm	262 g	18.90	40
180NS	5708997180358	180 mm	269 g	18.90	40
75FS	5708997075159	75 mm	91 g	20.60	40
90 FS	5708997090152	90 mm	106 g	20.60	40
100FS	5708997100158	100 mm	144 g	20.60	40
115FS	5708997115152	115 mm	162 g	21.50	40
120FS	5708997120156	120 mm	172 g	21.50	40
125FS	5708997125151	125 mm	184 g	21.50	40
135FS	5708997135150	135 mm	196 g	22.20	40
140FS	5708997140154	140 mm	202 g	22.20	40
150FS	5708997150153	150 mm	220 g	22.20	40
160FS	5708997160152	160 mm	230 g	23.00	40
175FS	5708997175156	175 mm	256 g	23.00	40
180FS	5708997180150	180 mm	208 g	23.00	40
75GS	5708997075258	75 mm	91 g	20.60	40
90 GS	5708997090251	90 mm	129 g	20.60	40
100GS	5708997100257	100 mm	156 g	20.60	40
115GS	5708997115251	115 mm	174 g	21.50	40
120GS	5708997120255	120 mm	186 g	21.50	40
125GS	5708997125250	125 mm	196 g	21.50	40
135GS	5708997135259	135 mm	212 g	22.20	40
140GS	5708997140253	140 mm	216 g	22.20	40
150GS	5708997150252	150 mm	236 g	22.20	40

item	 8 708869 268				
160GS	5708997160251	160 mm	248 g	23.00	40
175GS	5708997175255	175 mm	274 g	23.00	40
180GS	5708997180259	180 mm	279 g	23.00	40
75PS	5708997075456	75 mm	88 g	20.60	40
90 PS	5708997090459	90 mm	113 g	20.60	40
100PS	5708997100455	100 mm	128 g	20.60	40
115PS	5708997115459	115 mm	146 g	21.50	40
120PS	5708997120453	120 mm	152 g	21.50	40
125PS	5708997125458	125 mm	162 g	21.50	40
135PS	5708997135457	135 mm	172 g	22.20	40
140PS	5708997140451	140 mm	178 g	22.20	40
150PS	5708997150450	150 mm	196 g	22.20	40
160PS	5708997160459	160 mm	204 g	23.00	40
175PS	5708997175453	175 mm	222 g	23.00	40
180PS	5708997180457	180 mm	232 g	23.00	40
75TS	5708997075555	75 mm	91 g	20.60	40
90TS	5708997090558	90 mm	123 g	20.60	40
100TS	5708997100554	100 mm	138g	20.60	40
115TS	5708997115558	115 mm	156 g	21.50	40
120TS	5708997120552	120 mm	180 g	21.50	40
125TS	5708997125557	125 mm	172 g	21.50	40
135TS	5708997135556	135 mm	182 g	22.20	40
140TS	5708997140550	140 mm	188 g	22.20	40
150TS	5708997150559	150 mm	206 g	22.20	40
160TS	5708997160558	160 mm	218 g	23.00	40
175TS	5708997175552	175 mm	238 g	23.00	40
180TS	5708997180556	180 mm	248 g	23.00	40
Kit 100	5708997100653	100 mm	800 g	74.40	26
Kit 120	5708997120651	120 mm	800 g	77.30	26
Kit 125	5708997125656	125 mm	800 g	77.30	26
Kit 140	5708997140659	140 mm	1000 g	80.10	26
Kit 150	5708997150658	150 mm	1000 g	80.10	26
Kit 160	5708997160657	160 mm	1000 g	82.90	26



- Work lamp and torch in one
- Light up any area. Lamp head tilts up to 120 degrees
- Place anywhere you want with the built-in magnetic holder
- Compact design for areas that are difficult to access
- Up to 6-8 hours of continuous use
- Rechargeable batteries 3.6V
- 230V AC-adapter included
- Charging time 3 hours

STAR FLEX (03.5000)

Rechargeable LED work light with flexible lamp head - tilts up to 120 degrees. Built-in magnetic holder. Car adapter (03.5001) to be ordered separately

Ultrahelle LED-AKKU-Werkstattlampe mit 120 Grad schwenkbarem Strahler. 12 V Adapter mit Zigarettenanzünderanschluss (03.5001) auf Anforderung.


Genopladelig LED arbejdslampe med fleksibelt lampehoved - 120 graders flexfunktion. Indbygget magnetholder. Autolader (03.5001) kan fås som ekstra tilbehør

Baladeuse rechargeable à LEDS avec tête d'éclairage flexible - s'incline jusqu'à 120 degrés. Support magnétique intégré. Adaptateur pour voiture (03.5001) à commander séparément

Iluminación de trabajo LED recargable con cabeza de lámpara flexible - inclinación hasta 120 grados. Sujetador magnético integrado. Adaptador para coches (03.5001) se compra por separado

Перезаряжаемая рабочая лампа со светодиодом с гибкой головкой - наклон до 120 градусов. Встроенный магнитный держатель. Автомобильное зарядное устройство (03.5001) заказывается отдельно



item		€	DKK
03.5000	5708997350003	69.00	298.00
03.5001	5708997350010	4.50	25.00



Digital dial gauge (03.0120)

Resolution 0.01 mm, metric/inch conversion, manual on/off

Digitale Messuhr. Skalenwert 0,01 mm, mm/Zoll Umschaltung, Ein/aus Taste.

Digital måleür. Aflæsning 0,01 mm, omskifter fra mm/tomme, manuel tænd/sluk

Comparateur digital. Résolution 0.01mm, conversion métrique / inches, mise en marche manuelle

Reloj digital de medida. Resolución 0,01 mm, conversión entre metros y pulgadas, interruptor manual

Индикатор часового типа. Цена деления 0,01 мм, переключение мм/дюйм, ручное включение и выключение



Dial gauge (03.0110)

Ø58 mm, tolerance indication, fixing shaft 8 mm H6, scale 0-100 mm

Messuhr. Ø 58 mm, Toleranzangabe, Einspannschaft 8 mm H6, Skalierung 0-100 mm

Måleür. Ø 58 mm, tolerancepile, opspændingsskaft 8 mm H6, skala 01-100 mm

Comparateur à cadran Ø58 mm, indication de tolérance, tige de fixation 8 mm H6, échelle 0-100 mm

Reloj de medida. Ø58 mm, indicación de tolerancia, dispositivo de fijación 8 mm H6, escala 0-100 mm

Индикатор часового типа. Ø58 мм, определение величины отклонения, измерительный стержень 8 мм H6, диапазон измерений 0-100 мм



Vernier caliper for measuring inside of brake drums (03.0230)

Resolution 0.02 mm, jaws 94 mm

Messschieber für Innenmessung von Bremstrommeln. Skalenwert 0,02 mm, Schnabellänge 94 mm

Skydelære til indvendig måling af bremsetromler. Aflæsning 0,02 mm, kæbelængde 94 mm

Pied à coulisse pour la mesure de l'intérieur des tambours de freins. Résolution 0.02 mm, mâchoires 94 mm

Pie de rey para medición en el interior de los tambores de freno. Resolución 0,02 mm, patas 94 mm

Штангенциркуль для измерения внутреннего диаметра тормозного барабана. Цена деления 0,02 мм, губки 94 мм



Vernier caliper for measuring inside of brake drums (03.0250)

Resolution 0.05 mm, jaws 150 mm

Messschieber für Innenmessung von Bremstrommeln. Skalenwert 0,05 mm, Schnabellänge 150 mm

Skydelære til indvendig måling af bremsetromler. Aflæsning 0,05 mm, kæbelængde 150 mm

Pied à coulisse pour la mesure de l'intérieur des tambours de freins. Résolution 0.05 mm, mâchoires 150 mm

Pie de rey para medición en el interior de los tambores de freno. Resolución 0,05 mm, patas 150 mm

Штангенциркуль для измерения внутреннего диаметра тормозного барабана. Цена деления 0,05 мм, губки 150 мм



Digital vernier caliper for measuring inside of brake drums (03.0235)

Resolution 0.01 mm, jaws 94 mm, metric/inch conversion

Digitale Messschieber für Bremstrommeln. Skalenwert 0,01 mm, Schnabellänge 94 mm, mm/zoll Umschaltung

Digital skydelære til indvendig måling af bremsetromler. Aflæsning 0,01 mm, kæbelængde 94 mm, omskifter fra mm/tomme

Pied à coulisse digital pour la mesure de l'intérieur des tambours de freins. Résolution 0.01 mm, mâchoires 94 mm, conversion métrique / inch

Pie de rey digital para medición en el interior de los tambores de freno. Resolución 0,01 mm, patas 94 mm, conversión entre metros y pulgadas

Цифровой штангенциркуль для измерения внутреннего диаметра тормозного барабана. Цена деления 0,01 мм, губки 94 мм, переключение мм/дюйм



Digital vernier caliper for measuring inside of brake drums (03.0255)

Resolution 0.01 mm, jaws 150 mm, metric/inch conversion

Digitale Messschieber für Bremstrommeln. Skalenwert 0,01 mm, Schnabellänge 150 mm, mm/zoll Umschaltung

Digital skydelære til indvendig måling af bremsetromler.

Aflæsning 0,01 mm, kæbelængde 150 mm, omskifter fra mm/tomme

Pied à coulisse digital pour la mesure de l'intérieur des tambours de freins. Résolution 0.01 mm, mâchoires 150 mm, conversion métrique / inch

Pie de rey digital para medición en el interior de los tambores de freno. Resolución 0,01 mm, patas 150 mm, conversión entre metros y pulgadas

Цифровой штангенциркуль для измерения внутреннего диаметра тормозного барабана. Цена деления 0,01 мм, губки 150 мм, переключение мм/дюйм



Digital caliper 150 mm (03.0610 - 03.0630)

Manual power on/off, metric/inch conversion, automatic turn off with "hold" key

Digitale Messschieber. Ein-/Aus-Taste, mm/zoll Umschaltung mit Hold-Taste

Digital skydelære. Omskifter fra mm/tomme, automatisk sluk med "hold" tast

Pied à coulisse digital 150 mm. Mise en marche manuelle, conversion métrique / inch, extinction automatique. Avec touche «mémoire»

Pie de rey digital 150 mm. Interruptor manual, conversión entre metros y pulgadas, apagamiento automático. Con botón de "retención"

Цифровой измеритель 150 мм. Ручное включение и выключение, переключение мм/дюйм, автоматическое выключение



Vernier caliper with locking pawl (03.1010)

Precision 0.05 mm, jaws 40 mm

Messschieber mit Momentklemmung. Skalenwert 0,05 mm, Schnabellänge 40 mm

Skydelære med klemlås. Aflæsning 0,05 mm, kæbelængde 40 mm

Pied à coulisse avec cliquet de blocage. Précision 0.05 mm, mâchoires 40 mm

Pie de rey con trinquete de freno. Precisión 0,05 mm, patas 40 mm

Штангенциркуль со стопорной собачкой. Цена деления 0,05 мм, губки 40 мм



Vernier caliper for measuring brake discs on cars (03.0260)

Resolution 0.1 mm, jaws 52 mm

Messschieber für PKW-Brems-scheiben. Skalenwert 0,1 mm, Schnabellänge 52 mm

Skydelære til måling af bremseskiver på personbiler. Aflæsning 0,1 mm, kæbelængde 52 mm

Pied à coulisse pour la mesure de disques de freins sur voitures. Résolution 0.1 mm, mâchoires 52 mm

Pie de rey para medición de discos de freno en turismos. Resolución 0,1 mm, patas 52 mm

Штангенциркуль для измерения внутреннего диаметра тормозного барабана. Цена деления 0,1 мм, губки 52 мм



Digital vernier caliper for measuring brake discs on cars (03.0265)

Resolution 0.1 mm, jaws 52 mm. With "hold" key.

Digitaler Messschieber für PKW-Brems-scheiben. Skalenwert 0,1 mm, Schnabellänge 52 mm, mit Hold-Taste

Digital skydelære til måling af bremseskiver på personbiler. Aflæsning 0,1 mm, kæbelængde 52 mm, med "hold" tast

Pied à coulisse pour la mesure de disques de freins sur voitures. Résolution 0.1 mm, mâchoires 52 mm. Avec touche «mémoire»

Pie de rey digital para medición de discos de freno en turismos. Resolución 0,1 mm, patas 52 mm. Con botón de "retención"

Цифровой штангенциркуль для измерения внутреннего диаметра тормозного барабана. Цена деления 0,1 мм, губки 52 мм, с кнопкой «удержания»



Vernier caliper for measuring brake discs on trucks (03.0290)

Resolution 0.1 mm, jaws 120 mm

Messschieber für LKW-Bremsscheiben. Skalenwert 1,0 mm, Schnabellänge 120 mm

Skydelære til måling af bremseskiver på lastbiler. Aflæsning 0,1 mm, kæbelængde 120 mm

Pied à coulisse pour la mesure de disques de freins sur camions. Résolution 0.1 mm, mâchoires 120 mm

Pie de rey para medición de discos de freno en camiones. Resolución 0,1 mm, patas 120 mm

Штангенциркуль для измерения внутреннего диаметра тормозного барабана. Цена деления 0,1 мм, губки 120 мм



Digital tyre tread gauge (03.0240)

Resolution 0.01 mm

Digitaler Reifenprofilmesser. Skalenwert 0,01 mm

Digital dækmåler. Aflæsning 0,01 mm

Jauge digitale de profondeur de sculpture de pneus. Résolution 0.01 mm

Indicador digital de banda de rodadura. Resolución 0,01 mm

Цифровой измеритель глубины протектора. Цена деления 0,01 мм



Vernier caliper with locking screw (03.1020 - 03.1040)

Reading parts satin chrome. Precision 0.05 mm, jaws 40-55 mm

Messschieber mit Feststellschraube. Messflächen mattverchromt, Skalenwert 0,05 mm, Schnabellänge 40-55 mm

Skydelære med skruelås. Målestav og nonius matforkromet, aflæsning 0,05 mm, kæbelængde 40-55 mm

Pied à coulisse avec vis de blocage. Zone de lecture satinée. Précision 0.05 mm, mâchoires 40-55 mm

Pie de rey con tornillo de freno. Partes de lectura en cromado mate. Precisión 0,05 mm, patas 40-55 mm

Штангенциркуль со стопорным винтом. Матовая хромированная шкала. Цена деления 0,05 мм, губки 40-55 мм



Vernier caliper with locking screw and fine adjustment (03.1050)

Precision 0.05 mm, minimum inside measurement 11 mm, jaws 150 mm

Messschieber mit Feststellschraube und Feineinstellung. Skalenwert 0,05 mm, Innenansatz 11 mm, Schnabellänge 150 mm

Skydelære med skruelås og finindstilling. Aflæsning 0,05 mm, min. indv. 11 mm, kæbelængde 150 mm

Pied à coulisse avec vis de blocage et ajustement précis. Précision 0.05 mm, mesure interne minimale 11 mm, mâchoires 150 mm

Pie de rey con tornillo de freno y ajuste fino. Precisión 0,05 mm, medición interior mínima 11 mm, patas 150 mm

Штангенциркуль со стопорным винтом и нониусом. Цена деления 0,05 мм, минимальный внутренний размер 11 мм, губки 150 мм



Magnetic dial gauge stand 80 kg (03.1220)

Magnet size 65x55x50 mm, arm length Ø10x150 mm, column size Ø12x175 mm. Holding force 80 kg

Magnet-messstativ 80 kg. Magnetfuss 65x55x50 mm, Querarm-Ø x Länge 10x150 mm, Säulen-Ø x Höhe 12x175 mm. Haltekraft 80 kg.

Magnetstander 80 kg. Magnetmål 65x55x50 mm, tværmarm lgd. Ø10x150 mm, sølje Ø12x175 mm. Holdekraft 80 kg.

Support magnétique pour comparateur 80 kg. Taille de l'aimant 65x55x50 mm. Longueur du bras Ø10x150 mm, taille de la colonne Ø12x175 mm. Force d'adhérence 80 kg.

Pedestal magnético para reloj de medida 80 kg. Tamaño de imán 65x55x50 mm., longitud de brazo Ø10x150 mm, tamaño de columna Ø12x175 mm. Fuerza de apoyo 80 kg.

Магнитный измерительный штатив 80 кг. Магнит размером 65x55x50 мм. Вылет Ø10x150 мм, штанга Ø12x175 мм. Сила магнита 80 кг.



Set of digital measuring equipment (03.0503)

Containing a magnetic stand 80 kg (03.1220), a digital brake disc calliper 0-60 mm (03.0265), and a digital dial gauge (03.0120)

Satz mit digitalen Messwerkzeugen. Inhalt: Magnet-Messstativ 80 kg (03.1220), digitaler Bremsscheibenmessschieber 0-60 mm (03.0265), und digitale Messuhr (03.0120)

Digital måleværktøjsæt bestående af magnetstander med 80 kg holdekraft (03.1220), digital bremseskiveskydelære 0-60 mm (03.0265) og digitalt måleuret (03.0120)

Set d'outils de mesure digitaux. Contient un support magnétique 80 kg (03.1220), un pied à coulisse pour disques de freins 0-60 mm (03.0265) et un comparateur digital (03.0120)

Equipo de medición digital. Contiene un pedestal magnético 80 kg (03.1220), un pie de rey digital para discos de freno 0-60 mm (03.0265), y un reloj de medida (03.0120)

Набор цифровых измерительных устройств. Содержит магнитный штатив 80 кг (03.1220), цифровой измеритель тормозного барабана 0-60 мм (03.0265), и цифровой индикатор часового типа (03.0120)



Set of digital measuring equipment (03.0501)

Containing a digital caliper 150 mm (03.0610), a digital brake disc calliper 0-60 mm (03.0265), and a digital dial gauge (03.0120)

Satz mit digitalen Messwerkzeugen. Inhalt: Digitaler Messschieber 150 mm (03.0610), digitaler Bremsscheibenmessschieber 0-60 mm (03.0265), und digitale Messuhr (03.0120)

Digital måleværktøjsæt bestående af digital skydelære 150 mm (03.0610), digital bremseskiveskydelære 0-60 mm (03.0265) og digitalt måleuret (03.0120)

Set d'outils de mesure digitaux. Contient un pied à coulisse 150 mm (03.0610), un pied à coulisse pour disques de freins 0-60 mm (03.0265) et un comparateur digital (03.0120)

Equipo de medición digital. Contiene un pie de rey digital 150 mm (03.0610), un pie de rey digital para discos de freno 0-60 mm (03.0265), y un reloj de medida (03.0120)

Набор цифровых измерительных устройств. Содержит цифровой измеритель 150 мм (03.0610), цифровой измеритель тормозного барабана 0-60 мм (03.0265), и цифровой индикатор часового типа (03.0120)



item	 8 708869 268	Measuring range			
03.0110	5708997301104	0-10 mm	500 g	26.30	140,00
03.0120	5708997301203	0-10 mm	500 g	96.90	550,00
03.0230	5708997302309	inside 40-340 mm, outside 0-300 mm	710 g	111.50	632,00
03.0235	5708997302354	0-300 mm	500 g	199.10	1.112,00
03.0240	5708997302408	0-25 mm	400 g	56.30	299,00
03.0250	5708997302507	inside 60-560 mm, outside 0-500 mm	2400 g	254.50	1.378,00
03.0255	5708997302552	0-500 mm	2500 g	339.20	1.830,00
03.0260	5708997302606	0-60 mm	500 g	59.90	360,00
03.0265	5708997302651	0-60 mm	500 g	95.90	546,00
03.0290	5708997302903	0-90 mm	500 g	102.40	552,00
03.0501	5708997305010		2000 g	234.10	1.268,00
03.0503	5708997305034		2500 g	219.40	1.210,00
03.0610	5708997306109	0-150 mm	500 g	37.80	230,00
03.0620	5708997306208	0-200 mm	500 g	136.10	738,00
03.0630	5708997306307	0-300 mm	500 g	177.20	952,00
03.1010	5708997310106	0-150 mm	184 g	21.50	115,00
03.1020	5708997310205	0-150 mm	500 g	25.80	138,00
03.1030	5708997310304	0-200 mm	500 g	52.40	282,00
03.1040	5708997310403	0-300 mm	810 g	72.90	392,00
03.1050	5708997310502	0-500 mm	500 g	215.70	1.165,00
03.1220	5708997312209		500 g	38.30	208,00



- Leakage search
- Mechanical fault location
- Air, gas and steam installations
- Vacuum installations
- Tightness test
- Steam traps
- Significant saving of energy and money

ULTRASONIC EASY (05.0004)

Detecting device for leakage search

Leckdetektor

Detektorsæt til lækagesøgning

Système de détection pour la recherche de fuites

Dispositivo para detección de fugas

Устройство для обнаружения протечек



ULTRASONIC MASTER (05.0003)

Digital detecting device for leakage search

Digitaler Leckdetektor

Detektorsæt med digital lækagesøgningsfunktion

Système de détection digital pour la recherche de fuites

Dispositivo digital para detección de fugas

Цифровое устройство для обнаружения протечек



ULTRASONIC ULTIMATE (05.0006)

Detecting device with extremely high sensitivity for both analogue and digital detection and LED display for searching leaks and mechanical malfunctions on movable parts

Hochempfindlicher Leckdetektor mit LED-Anzeige für analoge und digitale Leckortung und mechanische Fehlersuche.

Detektor med ekstremt høj følsomhed med både analog og digital lækagesøgning og LED display til at finde lækager og mekaniske fejl på bevægelige dele

Système de détection à très haute sensibilité avec une détection à la fois analogique et digitale et un écran LED pour la recherche de fuites et de dysfonctionnements mécaniques sur les pièces mobiles




Dispositivo para detección con sensibilidad extremadamente alta, con detección tanto analógico como digital y pantalla LED para la búsqueda de fugas y malfunciones mecánicas en partes móviles

Устройство для обнаружения протечек с крайне высокой чувствительностью как с аналоговой, так и с цифровой детекцией и светодиодным дисплеем для обнаружения протечек и механических неисправностей движущихся частей



item	 8 708869 268			
05.0004	5708997500040	0,4	359.00	1.998,00
05.0003	5708997500033	2,2	1.395.00	7.995,00
05.0006	5708997500064	2,4	1.995.00	11.500,00



item	Accessories	 8 708869 268		
05.0051	Headset Gehörschutz-Kopfhörer · Høretelefoner · Ecouteurs · Auriculares · Наушники	5708997500514	400,00	2.200,00
05.0056	External sensor for ULTRASONIC ULTIMATE Externer Sensor für ULTRASONIC ULTIMATE · Ekstern sensor til ULTRASONIC ULTIMATE Capteur externe pour ULTRASONIC ULTIMATE · Sensor externo para ULTRASONIC ULTIMATE Внешний датчик для ULTRASONIC ULTIMATE	5708997500569	225,00	1.250,00
05.0057	Helmet for headset with CE-mark Schutzhelm für Kopfhörer, CE-geprüft · CE-mærket hjelm for høretelefoner Casque pour écouteur avec certification CE · Casco para auriculares con marcado CE Шлем для наушников с маркировкой CE	5708997500576	150,00	825,00

Specifications	ULTIMATE	MASTER	EASY
Analogue Ultrasonic Detection (for use with Phones) Analoge Lecksuche (mit Kopfhörer) · Analog ultralyds-lækagesøgning (med hovedtelefon) Détection ultrasonique analogique (usage avec écouteurs) · Detección Ultrasónica Análoga (para uso con auriculares) Аналоговое ультразвуковое обнаружение (для использования с наушниками)	•	•	
Digital Ultrasonic Detection (for use without Phones) Digitale Lecksuche (ohne Kopfhörer) · Digital ultralyds-lækagesøgning (uden hovedtelefon) Détection ultrasonique digitale (usage sans écouteurs) · Detección Ultrasónica Digital (para uso sin auriculares) Цифровое ультразвуковое обнаружение (для использования без наушников)	•		•
Detection Distance (7 bar, Ø0.5mm leakage) Abstand zu Leckstelle (7 bar, Loch-Ø 0,5mm) · Lytteafstand til lækage (7 bar, Ø0,5mm hul) Distance de détection ultrasonique (fuite 7 bars, Ø0.5mm) Distancia de Detección Ultrasónica (7 bares, fugas de Ø0,5mm) Ультразвуковое обнаружение на расстоянии (7 бар, Ø утечки 0,5 мм)	20 m	15 m	15 m
Built-in Electronic Stethoscope Eingebaute elektronische Kontaktsonde · Indbygget elektronisk stetoskop Stéthoscope électronique intégré Estetoscopio electrónico integrado · Встроенный электронный стетоскоп	•	•	
Steam Trap troubleshooting Lecksuche an Wasserabscheidern · Fejlsøgning på vandudladere · Recherche de panne dans les purgeurs de vapeur Resolución de problemas del purgador de vapor · Устранение неисправностей пароуловителя	•		
LED Bar Graph Visuelle LED-Anzeige · Visuel LED skala · Ecran LED graphique à barres · Gráfico de barras LED Диаграмма светодиода	•	•	
Gain Control Stufenlose Verstärkungsregelung · Variabel indstilling af følsomhed · Contrôle du gain Control de amplificación Регулятор усиления	•		
Head Phones with Passive Noise Reduction Kopfhörer mit passiver Lärminderung · Hovedtelefon med passiv støjreduktion Ecouteurs haute qualité avec réduction passive du bruit · Auriculares de alta calidad con reducción pasiva de ruido Высококачественные наушники с пассивной системой шумопонижения	•	•	
Directional Probe with 8mm Air Hose Richtsonde mit 8mm Luftschlauch · Hovedtelefon med passiv støjreduktion Sonde directionnelle avec tuyau d'air 8 mm · Sonda direccional con manguera de aire de 8 mm Направленный зонд с воздушным шлангом 8 мм	•	•	



- Exclusivity in Scandinavia
- Borescope with smallest lens tube diameter on the market - only 5.5 mm
- Cable length up to 30 meters with 4 LED lights
- 3.5 inch color LCD monitor, 512 MB memory card
- Photos capacity max 14,630 pictures
- Video capacity up to 2-3 hours recording
- Scope mirrors available 35°, 45° and 60°

SCANGRIP BORESCOPE (05.1000)

Portable inspection camera incl 1 m lens tube cable for professional testing and for remote video inspection

Inspektionskamera mit 1 Meter Schubkabel für visuelle Überprüfungen an schwer zugänglichen Stellen
 Inspektionskamera inkl. 1 m sonde til professionelt testformål og videoinspektion på svært tilgængelige steder
 Caméra d'inspection portable incluant 1 m de flexible optique pour les inspections vidéos à distance
 Cámara de inspección portátil con 1 metro de cable óptico para control profesional e inspección de video a distancia
 Переносная инспекционная камера, вкл. соединительный кабель длиной 1 м для профессионального тестирования и для удаленной видеоинспекции



item	 8 708869 268			
05.1000	5708997510001	5.00	1,650.00	9,500.00

item	Accessories	 8 708869 268		
05.1010	Cable 1 m Schubkabel 1 m · Kabel 1 m · Câble 1 m · Cable 1 m · Кабель 1 м	5708997510100	648.00	3.706,00
05.1011	Cable 2 m Schubkabel 2 m · Kabel 2 m · Câble 2 m · Cable 2 m · Кабель 2 м	5708997510117	738.30	4.118,00
05.1012	Cable 3 m Schubkabel 3 m · Kabel 3 m · Câble 3 m · Cable 3 m · Кабель 3 м	5708997510124	825.00	4.841,00
05.1018	Mirror 35 degree 35 Grad Spiegel · Spejl 35 gr · Miroir 35 degrés · Espejo 35 grados · Зеркало 35 градусов	5708997510186	72.30	401,75
05.1019	Mirror 45 degree 45 Grad Spiegel · Spejl 45 gr · Miroir 45 degrés · Espejo 45 grados · Зеркало 45 градусов	5708997510193	72.30	401,75
05.1020	Mirror 60 degree 60 Grad Spiegel · Spejl 60 gr · Miroir 60 degrés · Espejo 60 grados · Зеркало 60 градусов	5708997510209	72.30	401,75
05.1024	Scope magnet Magnet · Magnet · Aimant · Imán · Магнит	5708997510247	72.30	401,75
05.1025	Lens cleaning tips Linsenreiniger · Rensepinde · Embouts de nettoyage · Bastoncillos limpiadores · Уход	5708997510254	1.10	6,25

CVJ Puller Sales demo kit (49.0008)

Table display unit incl. 1 pc. CVJ Puller, 1 pc. Portable DVD Player 7" screen and a DVD demonstration video

Theken-Display mit 1 Gelenkwellen Trennwerkzeug, 1 tragbarem DVD-Spieler mit 7" Bildschirm und 1 Demo-DVD

Salgsdemodisplay til drivledsafttrækker. Borddisplay inkl. 1 stk drivledsafttrækker, 1 stk. bærbar 7" DVD afspiller og 1 stk. demonstrationsvideofilm

Kit de démonstration pour extracteur de cardan. Présentoir de comptoir incluant 1 extracteur de cardan, 1 lecteur DVD portable avec écran 7" et une vidéo de démonstration sur DVD

Extractor de junta homocinética - Equipo de promoción. Expositor para mesa con 1 extractor de junta homocinética, 1 reproductor de DVD portátil con pantalla de 7", y un DVD de demostración

Демонстрационный набор для съемника карданных шарниров. Настольный дисплей, вкл. съемник 1 шт., переносной проигрыватель DVD с 7-ми дюймовым экраном 1 шт., и рекламный ролик на DVD



MAGNEFIX Sales display (49.0003)

Tailored table display for 24 sets of original MAGNEFIX protective jaws. Content of own choice

Theken-Display mit 24 Stück originalen Magnefix Schutzbacken nach eigener Wahl. Skræddersyet borddisplay til 24 stk. originale MAGNEFIX beskyttelsesbakker efter eget valg

Présentoir de vente sur comptoir pour 24 jeux de mâchoires de protection MAGNEFIX. Contenu au choix

MAGNEFIX Expositor de venta - expositor para mesa a medida para 24 parejas de mordazas de protección originales MAGNEFIX. Contenido a su elección

Демонстрационный настольный дисплей для MAGNEFIX для 24 наборов оригинальных защитных губок MAGNEFIX. Содержание на выбор



MAGNEFIX Assortment Display tailored for exhibition (49.0004)


Magnefix Theken-Display für Messen

Trappedisplay til præsentation af MAGNEFIX sortiment

Présentoir avec assortiment MAGNEFIX spécial pour exposition

MAGNEFIX Expositor de gama de productos a medida para exposiciones

Выставочный дисплей для серии MAGNEFIX



CARGOWATCH Weighing System Sales Display Unit (49.0006)

Tailored for exhibition, show room, shop

CARGOWATCH Ausstellungswand für Messen, Ausstellungsräume und Geschäftseinrichtung

CARGOWATCH Salgsdisplay designet til udstillinger, show room og forretningsbrug

Présentoir de vente pour système de pesée CARGOWATCH, spécial pour exposition et magasins

CARGOWATCH Sistema de pesaje - Expositor de venta a medida para exposiciones, show room, tienda

Демонстрационный дисплей для системы взвешивания грузовых машин CARGOWATCH для выставок, шоу-рум, магазинов



CANVIK ONE Coil Spring Compressor Sales demo kit (49.0005)

Table display unit incl. 1 pc CANVIK ONE, 1 pc. Portable DVD Player 7" screen and a DVD demonstration video

Theken-Display mit 1 CANVIK ONE, 1 tragbarem DVD-Spieler mit 7" Bildschirm und 1 Demo-DVD

Salgsdemodisplay til CANVIK ONE fjederspænder. Borddisplay inkl. 1 stk CANVIK ONE, 1 stk. bærbar 7" DVD afspiller og 1 stk. demonstrationsvideofilm

Kit de démonstration pour compresseur de ressorts CANVIK ONE. Présentoir de comptoir incluant 1 compresseur CANVIK ONE, 1 lecteur DVD portable avec écran 7" et une vidéo de démonstration sur DVD

CANVIK ONE Compresor de muelles helicoidales - Equipo de promoción. Expositor para mesa con 1 CANVIK ONE, 1 reproductor de DVD portátil con pantalla de 7"; y un DVD de demostración

Демонстрационный набор для системы для стяжки автомобильных пружин CANVIK ONE. Настольный дисплей, вкл. CANVIK ONE, 1 шт., переносной проигрыватель DVD с 7-ми дюймовым экраном 1 шт., и рекламный ролик на DVD



CANVIK A5 and M5 Brake Disc Lathe Demonstration Stand incl. 1 brake disc (49.0001)

Tailored for exhibition, show room, training purpose, and demonstration at customers' premises

CANVIK A5 und M5 Demostativ einschl. Bremsscheibe für Messen, Ausstellungsräume, Schulung und Vorführungen bei den Kunden

CANVIK A5 og M5 bremseskiveafdrejer demonstrationsstander inkl. 1 stk. bremseskive til udstillinger, show room, produkttræning eller demonstrationsbrug

Support de démonstration pour rectifieuses de disques de freins CANVIK A5 et M5 incluant 1 disque de freins spécial pour expositions, entraînements et démonstration dans les locaux des clients

CANVIK A5 y M5 Torno para discos de freno - Puesto de demostración con 1 disco de freno adaptado para exposiciones, show rooms, entrenamiento, y demostración según los deseos del cliente

Демонстрационный стенд для станка для проточки тормозных дисков CANVIK A5 и M5, вкл. 1 тормозной диск для выставок, шоу-рум, обучения и демонстрации при посещении покупателей



CANVIK T5 Brake Disc Lathe Demonstration Stand incl. 1 brake disc (49.009)

Tailored for exhibition and training purpose

CANVIK T5 Demostativ einschl. Bremsscheibe für Messen und Schulung

CANVIK T5 bremseskiveafdrejer demonstrationsstander inkl. 1 stk. bremseskive til udstillings- eller demonstrationsbrug

Support de démonstration pour rectifieuse de disques de freins CANVIK T5 incluant 1 disque de freins spécial pour expositions et entraînements

CANVIK T5 Torno para discos de freno - Puesto de demostración con 1 disco de freno adaptado para exposiciones y entrenamiento

Демонстрационный стенд для станка для проточки тормозных дисков CANVIK T5, вкл. 1 тормозной диск для выставок и обучения



item	 81 708869 268	 Kg	H x L x W
49.0008	5708997900086	7	41 x 20 x 20 cm
49.0003	5708997900031	8	25 x 34 x 24 cm
49.0004	5708997900048	2	24 x 19 x 15 cm
49.0005	5708997900055	15	41 x 49 x 23 cm
49.0006	5708997900062	25	153 x 48 x 44 cm
49.0001	5708997900017	42	120 x 50 x 40 cm
49.0009	5708997900093	375	150 x 110 x 113 cm

General Terms and Conditions

The following conditions apply for all business transacted with our company. No specific conditions shall apply unless specifically agreed in writing by us.

Prices

The prices stated in the price list shall be valid from the date of issue and shall replace all previous price lists. All prices shown are net exclusive VAT but inclusive normal packaging for shipping. We make reservations for any printing errors and reserve the right to adjust the prices without further notice. Orders will be confirmed at prices valid the date on receipt. If delivery agreed more than 30 days later we reserve the right to charge prices valid on the date of shipping.

Minimum order value

For orders with a value less than € 300 we charge a handling fee of € 20.

Time of Delivery

Scangrip A/S will endeavour to meet all delivery dates but shall not be liable for any delay in dispatch or any loss occasioned thereby.

Terms of Delivery

Deliveries will be effected ex works.

Except where otherwise specified, any risk of loss, deterioration, misdelivery and damage shall pass to the customer. Please note, that transport insurance is not arranged by us nor included in our transport cost.

The customer shall examine the goods immediately upon delivery and shall notify Scangrip A/S of any shortage within fourteen business days.

Return of goods

Reception of goods returned will only be accepted according to prior agreement, provided the goods are received saleable in original packaging.

For preparing a credit note we deduct 15% from the invoice total in order to cover handling and inspection costs.

Articles made to Customers' specifications

For orders made to customers' specification we reserve the right to deliver the quantities +/- 10%. Merchandise specially manufactured cannot be returned.

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser skal finde anvendelse på samtlige handelsaftaler indgået med Scangrip A/S, i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

Priser

Prislisten er gældende fra udgivelsesdagen og erstatter alle tidligere prislister.

Samtlige priser opgives som bruttopriser eksklusiv moms, men inklusiv emballage til normal forsendelse. Der tages forbehold for eventuelle fejl og Scangrip A/S forbeholder sig retten til at regulere priserne uden forudgående varsel. Modtagne ordrer vil blive faktureret til den på modtagelsesdagen gældende pris. Såfremt kunden ønsker levering mere end 30 dage efter afgivelsen af ordren, forbeholder Scangrip A/S sig dog retten til at fakturere ordren til den på leveringstidspunktet gældende pris.

Ekspeditionsgebyr

For ordrer, hvis totale ordreværdi ikke overstiger DKK 2.500,00 beregnes et ekspeditions- og fragtgebyr på samlet DKK 140,00.

Leveringstid

Scangrip A/S kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tab opstået i forbindelse med manglende overholdelse af de opgivne leveringstider.

Leveringsbetingelse og adkomst

Leveringsbetingelserne er ab fabrik hvad angår fragtomkostninger og risiko for tab eller skade. Venligst bemærk at transportforsikring ikke er inkluderet i vor transportomkostning. Scangrip A/S bevarer ejendomsretten til produkterne, indtil betaling i sin helhed er sket. Køber skal straks efter modtagelsen kontrollere det købte og underrette Scangrip A/S om evt. fejl eller mangler inden 14 hverdage.

Payment

To be confirmed.

New orders and back orders will not be shipped/produced for accounts with overdue balances.

Property of the Goods

Until complete settlement of the goods delivered it remains the property of Scangrip A/S.

Until the date of payment the customer shall maintain adequate records in relation to the goods and store the good in such a way that they are clearly identifiable as the property of Scangrip A/S.

If the customer enters into any composition with its creditors, enter into liquidation, fails to make payment under this agreement or in the opinion of Scangrip A/S is unable to pay its debts then, with prejudice to the right of Scangrip A/S to repossess goods.

Scangrip A/S shall have the right without prior notice and to enter any premises for the purpose of such repossession, to cancel any undelivered goods and stop any goods in transit.

Scangrip A/S may sue the customer for overdue payments notwithstanding that property in the goods may not have passed to the customer.

Warranty

Scangrip A/S warrants only that the goods shall be free from defects in materials and workmanship upon delivery.

If any failure to meet the warranty mentioned shall appear during the period of twelve (12) calendar months after delivery of the goods to the end-user, the customer shall notify Scangrip A/S.

If the alleged defect exist Scangrip A/S shall, at its own discretion, either repair or replace the defective part or parts in order to remedy the defect or refund the purchase price of defective part or parts.

Governing Law and Jurisdiction

The Agreement shall for all purposes be governed and construed in accordance with the laws of Denmark.

Returret

Returvarer accepteres kun efter forudgående aftale mod fremvisning af faktura, såfremt det solgte modtages retur i salgbar stand og i original emballage. Handelsvarer, der ikke lagerføres af Scangrip A/S modtages ikke retur. Returnering af varer skal ske frit leveret til følgende adresse: Scangrip A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg. Ved modtagelse af varer, der ikke er salgbar eller standard lagervarer vil disse blive returneret til kunden. Ved udfærdigelse af kreditnota for returnerede varer vil fakturabeløbet blive fratrukket 15 % til dækning af håndtering og inspektion.

Specialprodukter

I forbindelse med fremstilling af produkter efter kundens specifikationer forbeholder Scangrip A/S sig retten til at levere den bestilte mængde +/- 10 %. Specialprodukter modtages ikke retur.

Betalingsbetingelser

Aftales mellem parterne. Scangrip A/S forbeholder sig retten til at udsætte levering af ordrer og restordrer til debitorer i betalingsrestance.

Garanti

Efter forudgående inspektion foretaget af Scangrip A/S ombyttes eller repareres alle produkter behæftet med materiale- eller fabriktionsfejl uden beregning inden for en periode på 12 måneder efter købsdatoen af regne.

Lovvalg og værneting

Alle tvister, som måtte opstå mellem parterne, herunder om fortolkning af disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser og aftalen, skal afgøres efter dansk ret. Værneting for tvister mellem parterne er leverandørens hjemting. Leverandøren er berettiget til at anlægge sag ved kundens hjemting eller en anden ret, der efter retsplejeloven er værneting for kravet.

